

VLIETJONGE

STAALHANDEL

PRIJSLIJST

De staalleverancier voor al uw constructiestaal

Voor 13.00 uur bestellen, de volgende dag
in huis (onbewerkt materiaal)

www.vlietjongestaalhandel.nl

Voorwaarden

Prijzen: De in deze prijslijst genoemde (bruto) prijzen zijn exclusief BTW.

Betaling: Netto 30 dagen na factuurdatum.

Levering: Franco geleverd op uw adres in Nederland, ongelost, mits aan verharde weg gelegen. Voor zendingen boven 600 kg. Voor zendingen tussen de 0-300 kg rekenen wij een vrachtbijdrage van € 125, voor zendingen tussen de 301-600 kg rekenen wij een vrachtbijdrage van € 95.

Per-adres- kosten: Voor leveringen op een ander adres in Nederland (mits bereikbaar met trailer en ongelost) wordt een toeslag van € 75,00 exclusief BTW berekend.

Lengtetoeslag: Lange lengtetoeslag voor balken i.v.m. vrachtkosten per 100 kg

- van 18 meter t/o 21 meter € 0,68 per 100 kg
- van 21 meter t/o 23 meter € 0,91 per 100 kg
- van 23 meter t/o 25 meter € 1,36 per 100 kg
- van 25 meter t/o 26 meter € 2,27 per 100 kg
- boven 26 meter op aanvraag

Lengte tolerantie handelslengten: Volgens Euro-normering

Certificaat: De kosten voor een certificaat, volgens DIN 50049/2.2, bedragen € 10,00 per orderregel, per profiel of afmeting.

Post: Een post is een hoeveelheid van één afmeting resp. profiel in één lengte ter verzending in één keer aan één bestemming. Bij levering van balkstaal met een lijfhoogte van 80 mm en meer, in andere lengten dan in handelslengten, worden de eventuele meerdere lengten van één afmeting per profiel als één post beschouwd.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meer posten voor levering uit voorraad in één keer aan één bestemming.

Aankopen: Materialen buiten ons assortiment die speciaal voor u zijn aangekocht kunnen niet worden retourgenomen.

Reclamaties: U bent gehouden de materialen, zodra deze door u zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de materialen in orde zijn en deze in overeenstemming de opdracht zijn uitgevoerd. Eventuele reclamaties ten aanzien van geleverde materialen of factuurbedragen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de materialen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de gebreken waarop de reclame betrekking heeft.

Prijzen: Onze vorige prijslijsten komen met deze prijslijst te vervallen. Aan vervallen prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze prijslijst vermelde prijzen en voorwaarden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, invoerfouten en zolang de voorraad strekt. Staalprijzen kunnen per dag wijzigen

Alg. Voorwaarden: Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vlietjonge BV van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V30037676) Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. Ook sturen wij deze mee met al onze offertes en orderbevestigingen.

Bewerkingsmogelijkheden in eigen beheer

Zagen

- Haaks zagen, tot een maximaal balkprofiel van 1100 mm.
- Verstekzagen, tot een maximale hoek van 30°.
- Let op minimale lengte verstekzagen is 300 mm i.v.m. hoek
- Zaagtolerantie +0 -2 mm op lengte
- Zaagtolerantie +0 -2 mm op haaksheid
- Zaagtolerantie staand verstek +0 -3 mm

Boren

- Alle zaaglengten boven 1000 mm tot 25000 mm, dit van zowel haakse als in verstek gezaagde balken.
- CNC gestuurde boorstraat door middel van elektronisch aangeleverde boorinformatie (NC-bestand)
- Diameter: 8 mm t/m 40 mm
- Kleinste afstand tussen de gaten is diameter + 2 mm. (geen sleufgaten)

Boortoleranties

- Gat naar gat 1 mm
- Gatenpatroon t.o.v. lengteas 1 mm
- Gat diameter 0,3 mm
- Onrondheid gat 0,3 mm

Stralen en meniën

- Conserveren t/m hoogte van 300 mm en een breedte van 3000 mm.
- Stralen volgens SA 2,5.
- Meniën d.m.v. een 1 componenten water-gedragen lasprimer met minimale laagdikte van 20 mu.
- Niet alle profielen kunnen wij stralen stralen en meniën. U treft hier geen prijs voor aan in de prijslijst.
- Stralen en conserveren, toeslagen voor korte lengten:
  - bij lengten tot 1000 mm, 50% toeslag op de prijs
  - bij lengten van 1000 tot 2500 mm, 25% toeslag op de prijs

Togen

- Wij kunnen profielen HEA/B, IPE en UNP voor u togen of knikken. Door middel van meerdere drukpunten kunnen wij de gewenste tooghoogte bereiken. Om tot een goede uitvoering van uw toogopdracht te komen, dienen wij altijd een tekening te ontvangen van het te togen/knikken materiaal. Voor meer informatie over onze mogelijkheden, levertijd en prijs neem gerust contact op met onze verkoopafdeling.

Andere bewerkingen dan hierboven vermeld zijn op aanvraag mogelijk.

Inhoudsopgave

Balkstaal 2

Balkstaal HEA 2

Balkstaal HEB 3

Balkstaal IPE 4

Balkstaal UNP 5

Stafstaal 6

Platstaal 6

Strippen 11

Hoekstaal 14

Hoekstaal gelijkzijdig 14

Hoekstaal ongelijkzijdig 16

Therm verzinkt hoekstaal 19

Therm verzinkt hoekstaal gelijkzijdig 19

Therm verzinkt hoekstaal ongelijkzijdig 19

Rondstaal 20

Vierkantstaal 21

U staal 22

T staal 23

T staal gelijkzijdig 23

T staal ongelijkzijdig 23

Kraanrail S355 24

Platen 25

Plaatstaal S235JR 25

Tranenplaten S235JR 27

Plaatstaal GEBEITST S235 28

Platen KGW DC01 29

Platen KGW Therm Verz DX51 30

S355J0WP / Corten A 31

Kokerprofielen 32

Kokers gelijkzijdig 32

Kokers ongelijkzijdig 37

Ronde buizen 41

Klasse A en constructie buis 41

Gegalvaniseerde klasse A buis 43

Koudgewalste profielen 44

Hoekprofiel KGW 44

U-profiel KGW 45

Balkstaal

Balkstaal HEA

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204; Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)		
					Zagen per ST	Stralen per HK	Str+Men per HK
A100Z	HEA 100	17,10	0,561	206,00	16,85	14,44	17,01
A120Z	HEA 120	20,30	0,677	206,00	18,49	14,59	17,15
A140Z	HEA 140	25,20	0,794	205,00	19,64	13,86	16,30
A160Z	HEA 160	31,00	0,906	205,00	22,44	12,73	15,01
A180Z	HEA 180	36,20	1,024	205,00	23,78	12,44	14,59
A200Z	HEA 200	43,20	1,136	209,00	29,68	11,58	13,58
A220Z	HEA 220	51,50	1,255	209,00	33,39	10,73	12,58
A240Z	HEA 240	61,50	1,369	211,00	39,71	9,72	11,44
A260Z	HEA 260	69,50	1,484	211,00	45,67	9,29	10,87
A280Z	HEA 280	77,90	1,603	211,00	49,14	9,01	10,58
A300Z	HEA 300	90,00	1,717	211,00	56,93	8,44	9,86
A320Z	HEA 320	99,50	1,756	211,00	62,28	7,72	9,15
A340Z	HEA 340	107,10	1,795	216,50	65,39	7,43	8,72
A360Z	HEA 360	114,20	1,834	215,50	68,43	7,15	8,30
A400Z	HEA 400	127,40	1,912	215,50	79,31	7,43	8,72

Balkstaal

Balkstaal HEB

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204; Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)		
					Zagen per ST	Stralen per HK	Str+Men per HK
B100Z	HEB 100	20,80	0,567	205,50	18,61	11,86	14,02
B120Z	HEB 120	27,30	0,686	205,50	20,38	11,01	13,01
B140Z	HEB 140	34,40	0,805	205,00	21,53	10,16	12,02
B160Z	HEB 160	43,50	0,918	205,00	24,64	9,29	10,87
B180Z	HEB 180	52,20	1,037	205,00	27,43	8,72	10,16
B200Z	HEB 200	62,50	1,151	208,00	32,60	8,00	9,44
B220Z	HEB 220	72,90	1,270	208,50	38,56	7,58	8,87
B240Z	HEB 240	84,80	1,384	209,50	45,74	7,15	8,44
B260Z	HEB 260	94,80	1,499	210,00	51,21	7,01	8,15
B280Z	HEB 280	105,00	1,618	210,00	56,68	6,72	7,86
B300Z	HEB 300	119,30	1,732	209,50	62,59	6,43	7,43
B320Z	HEB 320	129,50	1,771	210,00	68,55	6,00	7,01
B340Z	HEB 340	136,60	1,810	213,50	71,77	5,72	6,72
B360Z	HEB 360	144,80	1,849	214,50	75,24	5,72	6,72
B400Z	HEB 400	158,00	1,927	214,50	87,16	5,72	6,72

Balkstaal

Balkstaal IPE

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204; Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)		
					Zagen per ST	Stralen per HK	Str+Men per HK
E80Z	IPE 80	6,20	0,328	206,50	15,09	23,45	27,60
E100Z	IPE 100	8,30	0,400	206,50	15,63	21,16	24,87
E120Z	IPE 120	10,60	0,475	206,50	16,55	19,59	23,03
E140Z	IPE 140	13,20	0,551	206,00	16,67	18,44	21,74
E160Z	IPE 160	16,10	0,623	205,00	17,88	16,87	19,88
E180Z	IPE 180	19,20	0,698	205,00	19,10	15,87	18,73
E200Z	IPE 200	22,90	0,768	205,00	20,49	14,73	17,30
E220Z	IPE 220	26,70	0,848	205,00	22,14	14,02	16,44
E240Z	IPE 240	31,30	0,922	208,00	24,87	12,87	15,15
E270Z	IPE 270	36,80	1,041	208,00	27,49	12,44	14,59
E300Z	IPE 300	43,10	1,160	208,00	31,87	11,86	13,86
E330Z	IPE 330	50,10	1,254	210,00	35,21	10,87	12,87
E360Z	IPE 360	58,20	1,353	210,00	40,08	10,16	11,86
E400Z	IPE 400	67,60	1,467	210,00	44,16	9,44	11,15
E450Z	IPE 450	79,10	1,605	214,50	60,03	9,01	10,58
E500Z	IPE 500	92,50	1,744	214,50	66,53	8,30	9,72

Balkstaal

Balkstaal UNP

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204; Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)		
					Zagen per ST	Stralen per HK	Str+Men per HK
U80Z	UNP 80	8,90	0,313	206,50	10,76	15,58	18,30
U100Z	UNP 100	10,80	0,372	206,50	11,07	15,15	17,88
U120Z	UNP 120	13,70	0,429	206,50	11,62	13,86	16,30
U140Z	UNP 140	16,40	0,487	206,00	12,05	13,15	15,44
U160Z	UNP 160	19,20	0,545	206,00	13,68	12,44	14,73
U180Z	UNP 180	22,50	0,603	207,00	14,90	11,86	13,86
U200Z	UNP 200	25,80	0,660	206,00	15,14	11,29	13,30
U220Z	UNP 220	30,00	0,718	207,00	16,11	10,58	12,44
U240Z	UNP 240	33,90	0,776	207,00	19,40	10,16	11,86
U260Z	UNP 260	38,70	0,833	206,50	20,80	9,44	11,15
U280Z	UNP 280	42,60	0,891	206,50	23,48	9,15	10,73
U300Z	UNP 300	47,10	0,949	207,00	25,12	9,01	10,58
U320Z	UNP 320	60,70	0,983	206,00	30,29	7,15	8,30
U350Z	UNP 350	61,80	1,045	220,50	31,20	7,43	8,72
U400Z	UNP 400	73,20	1,182	219,50	37,04	7,15	8,30

WGW stafstaal

Platstaal

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
P165	Platstaal 16x5mm HL+6	0,64	0,042	260,00	*	*
P203	Platstaal 20x3mm HL+6	0,48	0,046	222,20	*	*
P204	Platstaal 20x4mm HL+6	0,64	0,048	218,20	*	*
P205	Platstaal 20x5mm HL+6	0,80	0,050	214,20	*	*
P206	Platstaal 20x6mm HL+6	0,96	0,052	214,50	33,03	38,89
P208	Platstaal 20x8mm HL+6	1,28	0,056	214,50	26,88	31,60
P2010	Platstaal 20x10mm HL+6	1,60	0,060	214,50	22,87	27,03
P2012	Platstaal 20x12mm HL+6	1,92	0,064	221,50	20,45	24,02
P2015	Platstaal 20x15mm HL+6	2,41	0,070	232,50	17,88	21,01
P253	Platstaal 25x3mm HL+6	0,60	0,056	222,20	*	*
P254	Platstaal 25x4mm HL+6	0,80	0,058	218,20	*	*
P255	Platstaal 25x5mm HL+6	1,00	0,060	212,50	52,33	61,62
P256	Platstaal 25x6mm HL+6	1,20	0,062	212,50	31,60	37,17
P258	Platstaal 25x8mm HL+6	1,60	0,066	214,50	25,31	29,74
P2510	Platstaal 25x10mm HL+6	2,00	0,070	214,50	21,45	25,17
P2512	Platstaal 25x12mm HL+6	2,41	0,074	221,50	18,87	22,16
P2515	Platstaal 25x15mm HL+6	3,00	0,080	230,50	16,30	19,16
P303	Platstaal 30x3mm HL+6	0,72	0,066	220,20	*	*
P304	Platstaal 30x4mm HL+6	0,96	0,068	216,50	*	*
P305	Platstaal 30x5mm HL+6	1,20	0,070	210,50	50,91	59,90
P306	Platstaal 30x6mm HL+6	1,44	0,072	210,50	30,60	35,88
P308	Platstaal 30x8mm HL+6	1,92	0,076	210,50	24,31	28,45
P3010	Platstaal 30x10mm HL+6	2,41	0,080	210,50	20,45	24,02
P3012	Platstaal 30x12mm HL+6	2,88	0,084	219,50	17,88	21,01
P3015	Platstaal 30x15mm HL+6	3,60	0,090	228,50	15,30	18,02
P3020	Platstaal 30x20mm HL+6	4,80	0,100	228,50	12,73	15,01
P355	Platstaal 35x5mm HL+6	1,40	0,080	219,50	49,90	58,62
P356	Platstaal 35x6mm HL+6	1,68	0,082	219,50	29,88	35,03
P358	Platstaal 35x8mm HL+6	2,24	0,086	219,50	23,45	27,74
P3510	Platstaal 35x10mm HL+6	2,80	0,090	219,50	19,59	23,17
P3512	Platstaal 35x12mm HL+6	3,36	0,094	228,50	17,15	20,16
P3515	Platstaal 35x15mm HL+6	4,20	0,100	231,00	14,59	17,15
P403	Platstaal 40x3mm HL+6	0,96	0,086	218,20	*	*
P404	Platstaal 40x4mm HL+6	1,28	0,088	214,50	*	*

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
P405	Platstaal 40x5mm HL+6	1,60	0,090	210,50	49,19	57,76
P406	Platstaal 40x6mm HL+6	1,92	0,092	210,50	29,17	34,46
P408	Platstaal 40x8mm HL+6	2,56	0,096	210,50	22,87	27,03
P4010	Platstaal 40x10mm HL+6	3,20	0,100	210,50	19,16	22,59
P4012	Platstaal 40x12mm HL+6	3,84	0,104	212,50	16,59	19,59
P4015	Platstaal 40x15mm HL+6	4,80	0,110	212,50	14,02	16,44
P4020	Platstaal 40x20mm HL+6	6,40	0,120	219,50	11,58	13,58
P4025	Platstaal 40x25mm HL+6	8,00	0,130	228,50	10,00	11,72
P455	Platstaal 45x5mm HL+6	1,80	0,100	219,50	48,61	57,19
P456	Platstaal 45x6mm HL+6	2,16	0,102	219,50	28,74	33,88
P458	Platstaal 45x8mm HL+6	2,88	0,106	219,50	22,45	26,45
P4510	Platstaal 45x10mm HL+6	3,60	0,110	228,50	18,73	22,02
P4512	Platstaal 45x12mm HL+6	4,32	0,114	230,10	16,16	19,01
P4515	Platstaal 45x15mm HL+6	5,40	0,120	230,10	13,58	16,02
P503	Platstaal 50x3mm HL+6	1,20	0,106	216,50	*	*
P504	Platstaal 50x4mm HL+6	1,60	0,108	214,50	*	*
P505	Platstaal 50x5mm HL+6	2,00	0,110	210,50	33,60	39,60
P506	Platstaal 50x6mm HL+6	2,41	0,112	210,50	20,45	24,02
P508	Platstaal 50x8mm HL+6	3,20	0,116	210,50	15,87	18,73
P5010	Platstaal 50x10mm HL+6	4,01	0,120	210,50	13,15	15,44
P5012	Platstaal 50x12mm HL+6	4,80	0,124	210,50	11,29	13,30
P5015	Platstaal 50x15mm HL+6	6,00	0,130	210,50	9,44	11,15
P5020	Platstaal 50x20mm HL+6	8,00	0,140	212,50	8,15	9,58
P5025	Platstaal 50x25mm HL+6	10,00	0,150	219,50	8,15	9,58
P5030	Platstaal 50x30mm HL+6	12,00	0,160	219,50	8,15	9,58
P556	Platstaal 55x6mm HL+6	2,64	0,122	237,60	20,16	23,74
P558	Platstaal 55x8mm HL+6	3,52	0,126	237,60	15,73	18,44
P5510	Platstaal 55x10mm HL+6	4,40	0,130	236,20	12,87	15,15
P5512	Platstaal 55x12mm HL+6	5,28	0,134	237,10	11,01	13,01
P5515	Platstaal 55x15mm HL+6	6,60	0,140	237,10	9,29	10,87
P603	Platstaal 60x3mm HL+6	1,44	0,126	257,00	*	*
P604	Platstaal 60x4mm HL+6	1,92	0,128	226,90	*	*
P605	Platstaal 60x5mm HL+6	2,41	0,130	212,50	33,03	38,89
P606	Platstaal 60x6mm HL+6	2,88	0,132	210,50	20,02	23,59
P608	Platstaal 60x8mm HL+6	3,84	0,136	210,50	15,44	18,16
P60106	Platstaal 60x10mm HL+6	4,80	0,140	210,50	12,73	15,01
P60108	Platstaal 60x10mm HL+8	4,80	0,140	210,50	12,73	15,01
P6012	Platstaal 60x12mm HL+6	5,76	0,144	210,50	10,87	12,87

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
P6015	Platstaal 60x15mm HL+6	7,21	0,150	212,50	9,15	10,73
P6020	Platstaal 60x20mm HL+6	9,60	0,160	219,50	8,15	9,58
P6025	Platstaal 60x25mm HL+6	12,00	0,170	219,50	8,15	9,58
P6030	Platstaal 60x30mm HL+6	14,40	0,180	225,70	8,15	9,58
P6040	Platstaal 60x40mm HL+6	19,20	0,200	234,70	8,15	9,58
P655	Platstaal 65x5mm HL+6	2,60	0,140	237,20	32,89	38,61
P658	Platstaal 65x8mm HL+6	4,16	0,146	237,20	15,44	18,16
P6510	Platstaal 65x10mm HL+6	5,20	0,150	237,20	12,58	14,87
P6512	Platstaal 65x12mm HL+6	6,24	0,154	237,20	10,87	12,73
P6515	Platstaal 65x15mm HL+6	7,80	0,160	237,20	9,01	10,58
P704	Platstaal 70x4mm HL+6	2,24	0,148	214,00	*	*
P705	Platstaal 70x5mm HL+6	2,80	0,150	212,50	32,75	38,46
P706	Platstaal 70x6mm HL+6	3,36	0,152	212,50	19,73	23,17
P708	Platstaal 70x8mm HL+6	4,48	0,156	212,50	15,15	17,88
P7010	Platstaal 70x10mm HL+6	5,61	0,160	210,50	12,58	14,73
P7012	Platstaal 70x12mm HL+6	6,72	0,164	212,50	10,73	12,58
P7015	Platstaal 70x15mm HL+6	8,40	0,170	212,50	8,87	10,30
P7020	Platstaal 70x20mm HL+6	11,20	0,180	212,50	8,15	9,58
P7025	Platstaal 70x25mm HL+6	14,00	0,190	228,50	8,15	9,58
P7030	Platstaal 70x30mm HL+6	16,80	0,200	234,70	8,15	9,58
P755	Platstaal 75x5mm HL+6	3,00	0,160	219,50	32,60	38,32
P756	Platstaal 75x6mm HL+6	3,60	0,162	212,50	19,59	23,17
P758	Platstaal 75x8mm HL+6	4,80	0,166	212,50	15,15	17,88
P7510	Platstaal 75x10mm HL+6	6,00	0,170	212,50	12,44	14,59
P7512	Platstaal 75x12mm HL+6	7,21	0,174	212,50	10,58	12,44
P7515	Platstaal 75x15mm HL+6	9,00	0,180	212,50	8,72	10,30
P804	Platstaal 80x4mm HL+6	2,56	0,168	255,60	*	*
P805	Platstaal 80x5mm HL+6	3,20	0,170	212,50	32,46	38,18
P806	Platstaal 80x6mm HL+6	3,84	0,172	212,50	19,59	23,03
P808	Platstaal 80x8mm HL+6	5,12	0,176	210,50	15,01	17,59
P80106	Platstaal 80x10mm HL+6	6,40	0,180	210,50	12,30	14,44
P80108	Platstaal 80x10mm HL+8	6,40	0,180	210,50	12,30	14,44
P8012	Platstaal 80x12mm HL+6	7,68	0,184	212,50	10,44	12,30
P8015	Platstaal 80x15mm HL+6	9,60	0,190	212,50	8,72	10,16
P8020	Platstaal 80x20mm HL+6	12,80	0,200	212,50	8,15	9,58
P8025	Platstaal 80x25mm HL+6	16,00	0,210	219,50	8,15	9,58
P8030	Platstaal 80x30mm HL+6	19,20	0,220	227,60	8,15	9,58
P905	Platstaal 90x5mm HL+6	3,60	0,190	219,50	32,32	37,88

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
P906	Platstaal 90x6mm HL+6	4,32	0,192	219,50	19,45	22,87
P908	Platstaal 90x8mm HL+6	5,76	0,196	212,50	14,87	17,44
P9010	Platstaal 90x10mm HL+6	7,21	0,200	210,50	12,16	14,30
P9012	Platstaal 90x12mm HL+6	8,64	0,204	219,50	10,30	12,16
P9015	Platstaal 90x15mm HL+6	10,80	0,210	219,50	8,44	10,00
P9020	Platstaal 90x20mm HL+6	14,40	0,220	219,50	8,15	9,58
P9025	Platstaal 90x25mm HL+6	18,00	0,230	228,50	8,15	9,58
P9030	Platstaal 90x30mm HL+6	21,60	0,240	234,50	8,15	9,58
P1004	Platstaal 100x4mm HL+6	3,20	0,208	242,60	*	*
P1005	Platstaal 100x5mm HL+6	4,01	0,210	210,50	32,17	37,74
P1006	Platstaal 100x6mm HL+6	4,80	0,212	210,50	19,30	22,73
P1008	Platstaal 100x8mm HL+6	6,40	0,216	210,50	14,73	17,44
P100106	Platstaal 100x10mm HL+6	8,00	0,220	210,50	12,02	14,16
P100108	Platstaal 100x10mm HL+8	8,00	0,220	210,50	12,02	14,15
P10012	Platstaal 100x12mm HL+6	9,60	0,224	210,50	10,16	12,02
P10015	Platstaal 100x15mm HL+6	12,00	0,230	210,50	8,44	9,86
P10020	Platstaal 100x20mm HL+6	16,00	0,240	210,50	8,15	9,58
P10025	Platstaal 100x25mm HL+6	20,00	0,250	219,80	8,15	9,58
P10030	Platstaal 100x30mm HL+6	24,10	0,260	224,50	8,15	9,58
P10040	Platstaal 100x40mm HL+6	32,00	0,280	236,20	8,15	9,58
P1106	Platstaal 110x6mm HL+6	5,28	0,232	229,50	19,16	22,59
P1108	Platstaal 110x8mm HL+6	7,04	0,236	219,50	14,59	17,15
P11010	Platstaal 110x10mm HL+6	8,81	0,240	219,50	11,86	14,02
P11012	Platstaal 110x12mm HL+6	10,60	0,244	219,50	10,16	11,86
P11015	Platstaal 110x15mm HL+6	13,30	0,250	219,50	8,30	9,72
P11020	Platstaal 110x20mm HL+6	17,60	0,260	221,50	8,15	9,58
P11025	Platstaal 110x25mm HL+6	22,00	0,270	230,50	8,15	9,58
P1205	Platstaal 120x5mm HL+6	4,80	0,250	213,50	31,88	37,46
P1206	Platstaal 120x6mm HL+6	5,76	0,252	212,50	19,16	22,59
P1208	Platstaal 120x8mm HL+6	7,68	0,256	212,50	14,59	17,15
P12010	Platstaal 120x10mm HL+6	9,60	0,260	210,50	11,86	14,02
P12012	Platstaal 120x12mm HL+6	11,50	0,264	210,50	10,16	11,86
P12015	Platstaal 120x15mm HL+6	14,40	0,270	210,50	8,30	9,72
P12020	Platstaal 120x20mm HL+6	19,20	0,280	212,50	8,15	9,58
P12025	Platstaal 120x25mm HL+6	24,10	0,290	226,30	8,15	9,58
P12030	Platstaal 120x30mm HL+6	28,80	0,300	225,00	8,15	9,58
P12040	Platstaal 120x40mm HL+6	38,40	0,320	225,00	8,53	10,45
P1306	Platstaal 130x6mm HL+6	6,24	0,272	216,10	19,16	22,45

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
P1308	Platstaal 130x8mm HL+6	8,32	0,276	223,10	14,59	17,01
P13010	Platstaal 130x10mm HL+6	10,40	0,280	216,10	11,72	13,86
P13012	Platstaal 130x12mm HL+6	12,40	0,284	223,10	9,86	11,72
P13015	Platstaal 130x15mm HL+6	15,60	0,290	216,10	8,15	9,58
P13020	Platstaal 130x20mm HL+6	20,80	0,300	223,10	8,15	9,58
P1405	Platstaal 140x5mm HL+6	5,60	0,290	233,50	31,74	37,32
P1406	Platstaal 140x6mm HL+6	6,72	0,292	233,10	19,01	22,30
P1408	Platstaal 140x8mm HL+6	8,96	0,296	217,10	14,44	17,01
P14010	Platstaal 140x10mm HL+6	11,20	0,300	214,20	11,72	13,86
P14012	Platstaal 140x12mm HL+6	13,50	0,304	224,10	9,86	11,72
P14015	Platstaal 140x15mm HL+6	16,80	0,310	224,10	8,15	9,58
P14020	Platstaal 140x20mm HL+6	22,40	0,320	224,10	8,15	9,58
P14025	Platstaal 140x25mm HL+6	28,00	0,330	233,10	8,15	9,58
P1505	Platstaal 150x5mm HL+6	6,00	0,310	224,10	31,60	37,17
P1506	Platstaal 150x6mm HL+6	7,20	0,312	217,10	19,01	22,30
P1508	Platstaal 150x8mm HL+6	9,60	0,316	214,20	14,44	16,87
P15010	Platstaal 150x10mm HL+6	12,00	0,320	214,20	11,72	13,72
P15012	Platstaal 150x12mm HL+6	14,40	0,324	214,20	9,86	11,58
P15015	Platstaal 150x15mm HL+6	18,00	0,330	214,20	8,15	9,58
P15020	Platstaal 150x20mm HL+6	24,10	0,340	217,10	8,15	9,58
P15025	Platstaal 150x25mm HL+6	30,00	0,350	217,10	8,15	9,58
P15030	Platstaal 150x30mm HL+6	36,00	0,360	231,20	8,15	9,58

WGW stafstaal

Strippen

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens DIN 59200, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
S1605	Strippen 160x5mm HL+6	6,40	0,330	227,50	32,81	40,01
S1606	Strippen 160x6mm HL+6	7,68	0,332	227,50	18,79	22,44
S1608	Strippen 160x8mm HL+6	10,24	0,336	221,50	14,44	16,87
S16010	Strippen 160x10mm HL+6	12,80	0,340	219,00	11,72	13,72
S16012	Strippen 160x12mm HL+6	15,36	0,344	219,00	9,72	11,44
S16015	Strippen 160x15mm HL+6	19,20	0,350	219,00	7,86	9,29
S16020	Strippen 160x20mm HL+6	25,60	0,360	219,00	6,29	7,29
S16025	Strippen 160x25mm HL+6	32,00	0,370	221,00	5,72	6,72
S16030	Strippen 160x30mm HL+6	38,40	0,380	221,00	5,72	6,72
S1658	Strippen 165x8mm HL+6	10,60	0,346	225,00	14,30	16,73
S16510	Strippen 165x10mm HL+6	13,20	0,350	225,50	11,58	13,58
S16515	Strippen 165x15mm HL+6	19,80	0,360	223,00	7,86	9,29
S17010	Strippen 170x10mm HL+6	13,60	0,360	221,50	11,58	13,58
S17012	Strippen 170x12mm HL+6	16,32	0,364	232,50	9,72	11,44
S17015	Strippen 170x15mm HL+6	20,40	0,370	228,50	7,86	9,29
S17020	Strippen 170x20mm HL+6	27,20	0,380	228,50	6,14	7,15
S1805	Strippen 180x5mm HL+6	7,20	0,370	226,00	31,46	37,03
S1806	Strippen 180x6mm HL+6	8,64	0,372	226,00	18,87	22,16
S1808	Strippen 180x8mm HL+6	11,50	0,376	216,50	14,30	16,73
S18010	Strippen 180x10mm HL+6	14,40	0,380	214,50	11,58	13,58
S18012	Strippen 180x12mm HL+6	17,30	0,384	214,50	9,72	11,44
S18015	Strippen 180x15mm HL+6	21,60	0,390	214,50	7,86	9,29
S18020	Strippen 180x20mm HL+6	28,80	0,400	214,50	6,00	7,15
S18025	Strippen 180x25mm HL+6	36,00	0,410	219,00	5,72	6,72
S18030	Strippen 180x30mm HL+6	43,20	0,420	220,50	5,72	6,72
S19010	Strippen 190x10mm HL+6	15,20	0,410	227,50	11,58	13,58
S19015	Strippen 190x15mm HL+6	22,80	0,410	227,50	7,86	9,16
S19020	Strippen 190x20mm HL+6	30,40	0,420	214,50	6,00	7,15
S2005	Strippen 200x5mm HL+6	8,00	0,410	229,00	31,31	36,89
S2006	Strippen 200x6mm HL+6	9,60	0,412	229,00	18,73	22,02
S2008	Strippen 200x8mm HL+6	12,80	0,416	216,50	14,16	16,73
S20010	Strippen 200x10mm HL+6	16,00	0,420	214,50	11,58	13,58
S20012	Strippen 200x12mm HL+6	19,20	0,424	214,50	9,72	11,44
S20015	Strippen 200x15mm HL+6	24,00	0,430	214,50	7,86	9,15

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
S20020	Strippen 200x20mm HL+6	32,00	0,440	214,50	6,00	7,15
S20025	Strippen 200x25mm HL+6	40,00	0,450	216,50	5,72	6,72
S20030	Strippen 200x30mm HL+6	48,00	0,460	216,50	5,72	6,72
S20040	Strippen 200x40mm HL+6	64,00	0,480	221,30	5,72	6,72
S2208	Strippen 220x8mm HL+6	14,08	0,456	222,00	14,15	16,73
S22010	Strippen 220x10mm HL+6	17,60	0,460	218,50	11,44	13,44
S22012	Strippen 220x12mm HL+6	21,12	0,464	218,50	9,58	11,44
S22015	Strippen 220x15mm HL+6	26,40	0,470	218,50	7,86	9,15
S22020	Strippen 220x20mm HL+6	35,20	0,480	218,50	6,00	7,15
S22025	Strippen 220x25mm HL+6	44,00	0,490	223,90	5,72	6,72
S22030	Strippen 220x30mm HL+6	52,80	0,500	223,90	5,72	6,72
S2308	Strippen 230x8mm HL+6	14,73	0,476	222,00	14,16	16,59
S23010	Strippen 230x10mm HL+6	18,40	0,480	219,50	11,44	13,44
S23012	Strippen 230x12mm HL+6	22,10	0,484	219,50	9,58	11,15
S23015	Strippen 230x15mm HL+6	27,60	0,490	219,50	7,86	9,15
S23020	Strippen 230x20mm HL+6	36,80	0,500	219,50	6,00	7,01
S23025	Strippen 230x25mm HL+6	46,00	0,510	222,00	5,72	6,72
S23030	Strippen 230x30mm HL+6	55,20	0,520	223,90	6,30	7,25
S24010	Strippen 240x10mm HL+6	19,20	0,500	232,50	11,29	13,30
S24012	Strippen 240x12mm HL+6	23,04	0,504	232,50	9,92	11,16
S24015	Strippen 240x15mm HL+6	28,80	0,510	232,50	7,72	9,15
S24020	Strippen 240x20mm HL+6	38,40	0,520	228,50	6,00	7,01
S2505	Strippen 250x5mm HL+6	10,00	0,510	228,00	31,17	36,60
S2506	Strippen 250x6mm HL+6	12,00	0,512	228,00	18,59	21,88
S2508	Strippen 250x8mm HL+6	16,00	0,516	221,00	14,16	16,59
S25010	Strippen 250x10mm HL+6	20,00	0,520	218,50	11,29	13,30
S25012	Strippen 250x12mm HL+6	24,00	0,524	218,50	9,58	11,15
S25015	Strippen 250x15mm HL+6	30,00	0,530	218,50	7,72	9,15
S25020	Strippen 250x20mm HL+6	40,00	0,540	218,50	6,00	7,01
S25025	Strippen 250x25mm HL+6	50,00	0,550	218,50	5,72	6,72
S25030	Strippen 250x30mm HL+6	60,00	0,560	219,90	5,72	6,72
S26010	Strippen 260x10mm HL+6	20,80	0,540	224,00	11,30	13,30
S26015	Strippen 260x15mm HL+6	31,20	0,550	218,50	7,72	9,15
S26020	Strippen 260x20mm HL+6	41,60	0,560	228,50	6,00	7,01
S2808	Strippen 280x8mm HL+6	17,92	0,576	223,20	14,02	16,59
S28010	Strippen 280x10mm HL+6	22,40	0,580	226,50	11,29	13,30
S28012	Strippen 280x12mm HL+6	26,88	0,584	226,50	9,44	11,15
S28015	Strippen 280x15mm HL+6	33,60	0,590	227,50	7,72	9,15

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
S28020	Strippen 280x20mm HL+6	44,80	0,600	223,00	5,87	6,87
S28025	Strippen 280x25mm HL+6	56,00	0,610	221,50	5,72	6,72
S3005	Strippen 300x5mm HL+6	12,00	0,610	225,90	31,03	36,46
S3006	Strippen 300x6mm HL+6	14,40	0,612	229,00	18,59	21,88
S3008	Strippen 300x8mm HL+6	19,20	0,616	221,00	14,02	16,59
S30010	Strippen 300x10mm HL+6	24,00	0,620	218,50	11,29	13,30
S30012	Strippen 300x12mm HL+6	28,80	0,624	218,50	9,44	11,15
S30015	Strippen 300x15mm HL+6	36,00	0,630	218,50	7,72	9,15
S30020	Strippen 300x20mm HL+6	48,00	0,640	218,50	5,86	6,87
S30025	Strippen 300x25mm HL+6	60,00	0,650	216,50	5,72	6,72
S30030	Strippen 300x30mm HL+6	72,00	0,664	219,50	4,57	5,43
S3508	Strippen 350x8mm HL+6	22,40	0,716	220,90	14,02	16,44
S35010	Strippen 350x10mm HL+6	28,00	0,720	221,50	11,29	13,15
S35012	Strippen 350x12mm HL+6	33,60	0,724	221,50	9,44	11,01
S35015	Strippen 350x15mm HL+6	42,00	0,730	221,50	7,58	8,87
S35020	Strippen 350x20mm HL+6	56,00	0,740	224,00	5,72	6,72
S35025	Strippen 350x25mm HL+6	70,00	0,750	218,40	5,72	6,72
S35030	Strippen 350x30mm HL+6	84,00	0,750	221,50	5,72	6,72
S4008	Strippen 400x8mm HL+6	25,60	0,816	222,40	14,02	16,44
S40010	Strippen 400x10mm HL+6	32,00	0,820	221,50	11,29	13,15
S40012	Strippen 400x12mm HL+6	38,40	0,824	221,50	9,44	11,01
S40015	Strippen 400x15mm HL+6	48,00	0,830	221,50	7,58	8,87
S40020	Strippen 400x20mm HL+6	64,00	0,840	224,00	5,72	6,72
S40025	Strippen 400x25mm HL+6	80,00	0,850	226,50	5,72	6,72
S40030	Strippen 400x30mm HL+6	96,00	0,860	227,00	5,72	6,72
S45010	Strippen 450x10mm HL+6	36,00	0,920	221,50	11,29	13,16
S45012	Strippen 450x12mm HL+6	43,20	0,924	221,50	9,44	11,01
S45015	Strippen 450x15mm HL+6	54,00	0,920	221,50	7,58	8,87
S45020	Strippen 450x20mm HL+6	72,00	0,920	222,00	5,72	6,72
S45025	Strippen 450x25mm HL+6	90,00	1,150	224,50	5,72	6,72
S50010	Strippen 500x10mm HL+6	40,00	1,020	226,50	11,15	13,01
S50012	Strippen 500x12mm HL+6	48,00	1,024	227,00	9,44	11,01
S50015	Strippen 500x15mm HL+6	60,00	1,030	227,00	7,58	8,87
S50020	Strippen 500x20mm HL+6	80,00	1,040	226,50	5,72	6,72
S50025	Strippen 500x25mm HL+6	100,00	1,050	224,50	5,72	6,72
S50030	Strippen 500x30mm HL+6	120,00	1,060	224,50	4,83	5,91

WGW stafstaal

Hoekstaal

Hoekstaal gelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
H2036	Hoekstaal 20x20x3mm HL+6	0,90	0,077	216,20	*	*
H2536	Hoekstaal 25x25x3mm HL+6	1,14	0,097	216,20	*	*
H2546	Hoekstaal 25x25x4mm HL+6	1,49	0,097	230,50	39,75	46,75
H3036	Hoekstaal 30x30x3mm HL+6	1,39	0,116	210,50	51,05	60,06
H3046	Hoekstaal 30x30x4mm HL+6	1,81	0,116	212,50	38,89	45,76
H3056	Hoekstaal 30x30x5mm HL+6	2,22	0,116	220,00	31,88	37,60
H3546	Hoekstaal 35x35x4mm HL+6	2,13	0,136	212,50	38,89	45,61
H4036	Hoekstaal 40x40x3mm HL+6	1,88	0,155	230,50	50,33	59,19
H4046	Hoekstaal 40x40x4mm HL+6	2,47	0,155	210,50	38,46	45,33
H40412	Hoekstaal 40x40x4mm HL+12	2,47	0,155	210,50	38,46	45,33
H4056	Hoekstaal 40x40x5mm HL+6	3,03	0,155	210,50	31,31	36,75
H4556	Hoekstaal 45x45x5mm HL+6	3,44	0,174	212,50	30,89	36,46
H5046	Hoekstaal 50x50x4mm HL+6	3,12	0,194	229,00	27,17	32,02
H5056	Hoekstaal 50x50x5mm HL+6	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H5057	Hoekstaal 50x50x5mm HL+7	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H5058	Hoekstaal 50x50x5mm HL+8	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H5059	Hoekstaal 50x50x5mm HL+9	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H50510	Hoekstaal 50x50x5mm HL+10	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H50512	Hoekstaal 50x50x5mm HL+12	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H50514	Hoekstaal 50x50x5mm HL+14	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H50515	Hoekstaal 50x50x5mm HL+15	3,84	0,194	210,50	22,02	25,88
H5066	Hoekstaal 50x50x6mm HL+6	4,56	0,194	210,50	18,59	21,88
H5086	Hoekstaal 50x50x8mm HL+6	5,93	0,194	228,50	14,30	16,73
H6066	Hoekstaal 60x60x6mm HL+6	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H6067	Hoekstaal 60x60x6mm HL+7	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H6068	Hoekstaal 60x60x6mm HL+8	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H6069	Hoekstaal 60x60x6mm HL+9	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H60610	Hoekstaal 60x60x6mm HL+10	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H60612	Hoekstaal 60x60x6mm HL+12	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H60614	Hoekstaal 60x60x6mm HL+14	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H60615	Hoekstaal 60x60x6mm HL+15	5,52	0,233	210,50	18,44	21,74
H6086	Hoekstaal 60x60x8mm HL+6	7,23	0,233	212,50	18,44	21,74
H6576	Hoekstaal 65x65x7mm HL+6	6,96	0,252	212,50	15,73	18,59

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
H7076	Hoekstaal 70x70x7mm HL+6	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H7077	Hoekstaal 70x70x7mm HL+7	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H7078	Hoekstaal 70x70x7mm HL+8	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H7079	Hoekstaal 70x70x7mm HL+9	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H70710	Hoekstaal 70x70x7mm HL+10	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H70712	Hoekstaal 70x70x7mm HL+12	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H70714	Hoekstaal 70x70x7mm HL+14	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H70715	Hoekstaal 70x70x7mm HL+15	7,52	0,272	210,50	15,73	18,59
H7086	Hoekstaal 70x70x8mm HL+6	8,52	0,272	232,60	14,02	16,44
H7576	Hoekstaal 75x75x7mm HL+6	8,09	0,291	219,50	15,73	18,44
H7586	Hoekstaal 75x75x8mm HL+6	9,20	0,291	212,50	13,86	16,30
H75106	Hoekstaal 75x75x10mm HL+6	11,30	0,291	224,70	11,29	13,30
H8086	Hoekstaal 80x80x8mm HL+6	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H8087	Hoekstaal 80x80x8mm HL+7	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H8088	Hoekstaal 80x80x8mm HL+8	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H8089	Hoekstaal 80x80x8mm HL+9	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H80810	Hoekstaal 80x80x8mm HL+10	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H80812	Hoekstaal 80x80x8mm HL+12	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H80814	Hoekstaal 80x80x8mm HL+14	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H80815	Hoekstaal 80x80x8mm HL+15	9,81	0,311	210,50	13,86	16,30
H80106	Hoekstaal 80x80x10mm HL+6	12,10	0,311	212,50	11,29	13,15
H9096	Hoekstaal 90x90x9mm HL+6	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H9097	Hoekstaal 90x90x9mm HL+7	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H9098	Hoekstaal 90x90x9mm HL+8	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H9099	Hoekstaal 90x90x9mm HL+9	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H90910	Hoekstaal 90x90x9mm HL+10	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H90912	Hoekstaal 90x90x9mm HL+12	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H90914	Hoekstaal 90x90x9mm HL+14	12,40	0,351	210,50	12,44	14,49
H90915	Hoekstaal 90x90x9mm HL+15	12,40	0,351	210,50	12,44	14,59
H10086	Hoekstaal 100x100x8mm HL+6	12,40	0,390	210,50	11,15	13,01
H100812	Hoekstaal 100x100x8mm HL+12	12,40	0,390	210,50	13,72	16,16
H100106	Hoekstaal 100x100x10mm HL+6	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H100107	Hoekstaal 100x100x10mm HL+7	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H100108	Hoekstaal 100x100x10mm HL+8	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H100109	Hoekstaal 100x100x10mm HL+9	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H1001010	Hoekstaal 100x100x10mm HL+10	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H1001012	Hoekstaal 100x100x10mm HL+12	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H1001014	Hoekstaal 100x100x10mm HL+14	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
H1001015	Hoekstaal 100x100x10mm HL+15	15,30	0,390	210,50	11,15	13,01
H100126	Hoekstaal 100x100x12mm HL+6	18,10	0,390	212,50	8,15	9,58
H1001212	Hoekstaal 100x100x12mm HL+12	18,10	0,390	212,50	9,29	10,87
H110106	Zwaar hoekstaal 110x110x10mm HL+6	16,90	0,430	228,20	11,01	13,01
H1101012	Zwaar hoekstaal 110x110x10mm HL+12	16,90	0,430	228,20	11,01	13,01
H120106	Zwaar hoekstaal 120x120x10mm HL+6	18,60	0,469	219,40	11,01	13,01
H1201012	Zwaar hoekstaal 120x120x10mm HL+12	18,60	0,469	219,40	11,01	13,01
H120126	Zwaar hoekstaal 120x120x12mm HL+6	22,00	0,469	222,10	9,29	10,87
H1201212	Zwaar hoekstaal 120x120x12mm HL+12	22,00	0,469	222,10	9,29	10,87
H120156	Zwaar hoekstaal 120x120x15mm HL+6	27,10	0,469	225,10	8,53	10,45
H1201512	Zwaar hoekstaal 120x120x15mm HL+12	27,10	0,469	225,10	8,53	10,45
H130126	Zwaar hoekstaal 130x130x12mm HL+6	24,10	0,508	227,80	9,29	10,87
H1301212	Zwaar hoekstaal 130x130x12mm HL+12	24,10	0,508	227,80	9,29	10,87
H150106	Zwaar hoekstaal 150x150x10mm HL+6	23,00	0,586	216,60	11,01	13,01
H1501012	Zwaar hoekstaal 150x150x10mm HL+12	23,00	0,586	216,60	11,01	13,01
H150126	Zwaar hoekstaal 150x150x12mm HL+6	27,80	0,586	216,60	9,15	10,87
H1501212	Zwaar hoekstaal 150x150x12mm HL+12	27,80	0,586	216,60	9,15	10,87
H150156	Zwaar hoekstaal 150x150x15mm HL+6	34,50	0,586	219,40	8,15	9,58
H1501512	Zwaar hoekstaal 150x150x15mm HL+12	34,50	0,586	219,40	8,15	9,58
H150186	Zwaar hoekstaal 150x150x18mm HL+6	40,90	0,586	226,90	8,15	9,58
H1501812	Zwaar hoekstaal 150x150x18mm HL+12	40,90	0,586	226,90	8,15	9,58
H160156	Zwaar hoekstaal 160x160x15mm HL+6	36,90	0,625	232,00	8,15	9,58
H1601512	Zwaar hoekstaal 160x160x15mm HL+12	36,90	0,625	232,00	8,15	9,58
H180166	Zwaar hoekstaal 180x180x16mm HL+6	44,30	0,705	232,00	8,15	9,58
H1801612	Zwaar hoekstaal 180x180x16mm HL+12	44,30	0,705	232,00	8,15	9,58
H180186	Zwaar hoekstaal 180x180x18mm HL+6	49,50	0,705	232,00	8,15	9,58
H1801812	Zwaar hoekstaal 180x180x18mm HL+12	49,50	0,705	232,00	8,15	9,58
H200166	Zwaar hoekstaal 200x200x16mm HL+6	49,40	0,784	232,90	8,15	9,58
H2001612	Zwaar hoekstaal 200x200x16mm HL+12	49,40	0,784	232,90	8,15	9,58
H200186	Zwaar hoekstaal 200x200x18mm HL+6	55,20	0,784	243,00	8,15	9,58
H2001812	Zwaar hoekstaal 200x200x18mm HL+12	55,20	0,784	243,00	8,15	9,58
H200206	Zwaar hoekstaal 200x200x20mm HL+6	61,00	0,790	241,00	8,15	9,58
H2002012	Zwaar hoekstaal 200x200x20mm HL+12	61,00	0,790	241,00	8,15	9,58
H200246	Zwaar hoekstaal 200x200x24mm HL+6	72,50	0,790	243,00	8,15	9,58
H2002412	Zwaar hoekstaal 200x200x24mm HL+12	72,50	0,790	243,00	8,15	9,58

Hoekstaal ongelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
H402036	Hoekstaal 40x20x3mm HL+6	1,39	0,117	234,20	51,90	60,91
H402046	Hoekstaal 40x20x4mm HL+6	1,80	0,117	232,20	39,46	46,47
H402546	Hoekstaal 40x25x4mm HL+6	1,97	0,127	230,50	39,46	46,32
H503056	Hoekstaal 50x30x5mm HL+6	3,02	0,156	221,50	22,59	26,59
H603056	Hoekstaal 60x30x5mm HL+6	3,43	0,175	214,50	22,30	26,16
H604056	Hoekstaal 60x40x5mm HL+6	3,83	0,195	212,50	22,16	26,16
H604066	Hoekstaal 60x40x6mm HL+6	4,55	0,195	214,50	18,73	22,02
H655066	Hoekstaal 65x50x6mm HL+6	5,26	0,225	221,50	18,59	21,88
H755066	Hoekstaal 75x50x6mm HL+6	5,76	0,244	214,50	18,59	21,74
H755076	Hoekstaal 75x50x7mm HL+6	6,65	0,244	214,50	16,02	18,87
H804066	Hoekstaal 80x40x6mm HL+6	5,51	0,233	214,50	18,59	21,88
H804086	Hoekstaal 80x40x8mm HL+6	7,21	0,233	221,50	14,16	16,73
H806586	Hoekstaal 80x65x8mm HL+6	8,83	0,284	221,50	14,02	16,59
H8065812	Hoekstaal 80x65x8mm HL+12	8,83	0,284	221,50	14,02	16,59
H1005066	Hoekstaal 100x50x6mm HL+6	6,98	0,291	214,00	18,30	21,45
H10050612	Hoekstaal 100x50x6mm HL+12	6,98	0,291	214,00	18,30	21,45
H1005086	Hoekstaal 100x50x8mm HL+6	9,16	0,291	212,50	14,02	16,44
H10050106	Hoekstaal 100x50x10mm HL+6	11,30	0,291	222,00	11,29	13,30
H1006576	Hoekstaal 100x65x7mm HL+6	8,94	0,322	217,70	14,02	16,44
H10065712	Hoekstaal 100x65x7mm HL+12	8,94	0,322	217,70	15,73	18,59
H1006596	Hoekstaal 100x65x9mm HL+6	11,30	0,322	217,70	11,29	13,30
H10065912	Hoekstaal 100x65x9mm HL+12	11,30	0,322	217,70	12,44	14,73
H1007596	Hoekstaal 100x75x9mm HL+6	12,00	0,342	225,30	12,44	14,59
H10075912	Hoekstaal 100x75x9mm HL+12	12,00	0,342	225,30	12,44	14,59
H10075116	Hoekstaal 100x75x11mm HL+6	14,50	0,342	233,50	9,44	11,15
H100751112	Hoekstaal 100x75x11mm HL+12	14,50	0,342	233,50	10,30	12,16
H1208086	Zwaar hoekstaal 120x80x8mm HL+6	12,40	0,391	219,90	13,72	16,16
H12080812	Zwaar hoekstaal 120x80x8mm HL+12	12,40	0,391	219,90	13,72	16,16
H12080106	Zwaar hoekstaal 120x80x10mm HL+6	15,30	0,391	219,90	11,29	13,15
H120801012	Zwaar hoekstaal 120x80x10mm HL+12	15,30	0,391	219,90	11,29	13,15
H12080126	Zwaar hoekstaal 120x80x12mm HL+6	18,10	0,391	229,80	9,44	11,01
H120801212	Zwaar hoekstaal 120x80x12mm HL+12	18,10	0,391	229,80	9,44	11,01
H1306586	Zwaar hoekstaal 130x65x8mm HL+6	12,00	0,381	223,20	13,72	16,16
H13065812	Zwaar hoekstaal 130x65x8mm HL+12	12,00	0,381	223,20	13,72	16,16
H13065106	Zwaar hoekstaal 130x65x10mm HL+6	14,90	0,381	223,20	11,29	13,15
H130651012	Zwaar hoekstaal 130x65x10mm HL+12	14,90	0,381	223,20	11,29	13,15
H13090106	Zwaar hoekstaal 130x90x10mm HL+6	16,90	0,431	230,20	11,01	13,01
H130901012	Zwaar hoekstaal 130x90x10mm HL+12	16,90	0,431	230,20	11,01	13,01

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
H1507596	Zwaar hoekstaal 150x75x9mm HL+6	15,70	0,440	237,20	12,30	14,44
H15075912	Zwaar hoekstaal 150x75x9mm HL+12	15,70	0,440	237,20	12,30	14,44
H15075116	Zwaar hoekstaal 150x75x11mm HL+6	19,00	0,440	245,50	10,16	11,86
H150751112	Zwaar hoekstaal 150x75x11mm HL+12	19,00	0,440	245,50	10,16	11,86
H150100106	Zwaar hoekstaal 150x100x10mm HL+6	19,40	0,491	221,50	11,01	13,01
H1501001012	Zwaar hoekstaal 150x100x10mm HL+12	19,40	0,491	221,50	11,01	13,01
H150100126	Zwaar hoekstaal 150x100x12mm HL+6	23,00	0,491	223,50	9,29	10,87
H1501001212	Zwaar hoekstaal 150x100x12mm HL+12	23,00	0,491	223,50	9,29	10,87
H16080106	Zwaar hoekstaal 160x80x10mm HL+6	18,60	0,470	239,70	11,01	13,01
H160801012	Zwaar hoekstaal 160x80x10mm HL+12	18,60	0,470	239,70	11,01	13,01
H200100106	Zwaar hoekstaal 200x100x10mm HL+6	23,40	0,587	224,00	11,01	13,01
H2001001012	Zwaar hoekstaal 200x100x10mm HL+12	23,40	0,587	224,00	11,01	13,01
H200100126	Zwaar hoekstaal 200x100x12mm HL+6	27,80	0,587	226,00	9,29	10,87
H2001001212	Zwaar hoekstaal 200x100x12mm HL+12	27,80	0,587	226,00	9,29	10,87
H200100166	Zwaar hoekstaal 200x100x16mm HL+6	36,48	0,587	226,00	8,15	9,58
H2001001612	Zwaar hoekstaal 200x100x16mm HL+12	36,48	0,587	226,00	8,15	9,58
H25090106	Zwaar hoekstaal 250x90x10mm HL+6	26,60	0,667	268,90	11,26	13,14
H250901012	Zwaar hoekstaal 250x90x10mm HL+12	26,60	0,667	268,90	11,26	13,14

WGW stafstaal

Therm verzinkt hoekstaal

Therm verzinkt hoekstaal gelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

Thermisch verzinkt S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm, Thermisch verzinkt volgens EN 1461

Code	Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK
G303036	Therm verzinkt hoek 30x30x3mm HL+6	1,44	263,26
G404046	Therm verzinkt hoek 40x40x4mm HL+6	2,55	263,26
G505056	Therm verzinkt hoek 50x50x5mm HL+6	3,96	263,26
G606066	Therm verzinkt hoek 60x60x6mm HL+6	5,73	263,26
G808086	Therm verzinkt hoek 80x80x8mm HL+6	10,20	263,26
G8080812	Therm verzinkt hoek 80x80x8mm HL+12	10,20	263,26
G10010086	Therm verzinkt hoek 100x100x8mm HL+6	12,90	263,26
G100100812	Therm verzinkt hoek 100x100x8mm HL+12	12,90	263,26
G100100106	Therm verzinkt hoek 100x100x10mm HL+6	15,90	263,26
G1001001012	Therm verzinkt hoek 100x100x10mm HL+12	15,90	263,26

Therm verzinkt hoekstaal ongelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

Thermisch verzinkt S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm, Thermisch verzinkt volgens EN 1461

Code	Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK
G1208086	Therm verzinkt hoek 120x80x8mm HL+6	12,90	263,26
G12080812	Therm verzinkt hoek 120x80x8mm HL+12	12,90	263,26
G150100106	Therm verzinkt hoek 150x100x10mm HL+6	20,20	263,26
G1501001012	Therm verzinkt hoek 150x100x10mm HL+12	20,20	263,26
G200100106	Therm verzinkt hoek 200x100x10mm HL+6	24,35	263,26
G2001001012	Therm verzinkt hoek 200x100x10mm HL+12	24,35	263,26

WGW stafstaal

Rondstaal

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10060, Lengtetolerantie -0/+100mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
R6	Rond 6mm HL+6	0,23	0,019	236,30	*	*
R8	Rond 8mm HL+6	0,40	0,025	223,20	*	*
R10	Rond 10mm HL+6	0,63	0,031	220,20	*	*
GR10	Rond 10mm getrokken HL+6	0,63	0,031	230,20	*	*
R12	Rond 12mm HL+6	0,91	0,038	218,20	36,89	43,32
GR12	Rond 12mm getrokken HL+6	0,91	0,038	230,20	36,89	43,32
R14	Rond 14mm HL+6	1,23	0,044	216,10	31,31	36,75
R16	Rond 16mm HL+6	1,61	0,050	216,10	27,17	31,88
R18	Rond 18mm HL+6	2,04	0,560	227,20	23,17	27,17
R20	Rond 20mm HL+6	2,52	0,069	214,10	15,44	18,16
R22	Rond 22mm HL+6	3,04	0,069	223,10	14,02	16,44
R24	Rond 24mm HL+6	3,62	0,075	223,10	12,73	14,87
R25	Rond 25mm HL+6	3,92	0,079	214,10	12,30	14,44
R30	Rond 30mm HL+6	5,66	0,094	216,10	10,16	11,86
R35	Rond 35mm HL+6	7,69	0,110	236,20	8,72	10,30
R40	Rond 40mm HL+6	10,10	0,126	227,20	8,15	9,58
R50	Rond 50mm HL+6	15,70	0,157	225,20	8,15	9,58

WGW stafstaal

Vierkantstaal

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10059, Lengtetolerantie -0/+100mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
V8	Vierkant 8mm HL+6	0,51	0,032	227,00	*	*
V10	Vierkant 10mm HL+6	0,80	0,040	225,50	*	*
V12	Vierkant 12mm HL+6	1,15	0,048	222,20	36,46	42,75
V14	Vierkant 14mm HL+6	1,57	0,056	230,30	31,17	36,60
V15	Vierkant 15mm HL+6	1,80	0,060	220,90	29,17	34,31
V16	Vierkant 16mm HL+6	2,05	0,064	220,90	27,17	32,02
V20	Vierkant 20mm HL+6	3,20	0,080	213,90	15,30	18,02
V22	Vierkant 22mm HL+6	3,87	0,088	229,90	14,02	16,44
V25	Vierkant 25mm HL+6	5,00	0,100	214,30	12,30	14,44
V30	Vierkant 30mm HL+6	7,21	0,120	219,50	10,16	12,02
V40	Vierkant 40mm HL+6	12,80	0,160	223,70	8,15	9,58
V50	Vierkant 50mm HL+6	20,00	0,200	223,70	8,15	9,58

WGW stafstaal

U staal

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10279, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
KLU303356	U staal 30x33x5mm (UNP 30) HL+6	4,35	0,170	230,40	24,02	28,31
KLU402056	U staal 40x20x5mm HL+6	2,92	0,142	221,50	42,18	49,62
KLU403556	U staal 40x35x5mm (UNP 40) HL+6	4,96	0,198	214,50	24,45	28,74
KLU502556	U staal 50x25x5mm HL+6	3,93	0,181	221,50	40,04	47,19
KLU503856	U staal 50x38x5mm (UNP 50) HL+6	5,70	0,229	212,50	17,73	20,87
KLU603066	U staal 60x30x6mm HL+6	5,17	0,218	221,50	25,74	30,31
KLU6542556	U staal 65x42x5,5mm (UNP 65) HL+6	7,23	0,273	212,50	16,59	19,59
KLU65425512	U staal 65x42x5,5mm (UNP 65) HL+12	7,23	0,273	212,50	16,59	19,59

WGW stafstaal

T staal

T staal gelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10055, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
T303046	T staal 30x30x4mm HL+6	1,80	0,113	221,50	38,04	44,75
T3535456	T staal 35x35x4.5mm HL+6	2,37	0,132	243,50	33,88	39,90
T404056	T staal 40x40x5mm HL+6	3,02	0,151	221,50	30,46	35,74
T505066	T staal 50x50x6mm HL+6	4,52	0,189	215,90	18,02	21,16
T606076	T staal 60x60x7mm HL+6	6,35	0,227	215,90	15,44	18,30
T6060712	T staal 60x60x7mm HL+12	6,35	0,227	215,90	15,44	18,30
T707086	T staal 70x70x8mm HL+6	8,48	0,265	222,90	13,58	16,02
T7070812	T staal 70x70x8mm HL+12	8,48	0,265	222,90	13,58	16,02
T808096	T staal 80x80x9mm HL+6	10,90	0,304	214,50	12,16	14,16
T8080912	T staal 80x80x9mm HL+12	10,90	0,304	214,50	12,16	14,16
T9090106	T staal 90x90x10mm HL+6	13,70	0,342	251,80	10,87	12,87
T100100116	T staal 100x100x11mm HL+6	16,70	0,380	235,80	9,86	11,72
T1001001112	T staal 100x100x11mm HL+12	16,70	0,380	235,80	9,86	11,72
T120120136	T staal 120x120x13mm HL+6	23,60	0,456	262,40	8,44	9,86
T1201201312	T staal 120x120x13mm HL+12	23,60	0,456	262,40	8,44	9,86
T140140156	T staal 140x140x15mm HL+6	31,90	0,532	264,90	8,15	9,58
T1401401512	T staal 140x140x15mm HL+12	31,90	0,532	264,90	8,15	9,58

T staal ongelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204, Walstoleranties volgens EN 10055, Lengtetolerantie -0/+100mm

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
T6030556	T staal 60x30x5.5mm HL+6	3,71	0,170	301,90	20,16	23,59
T703566	T staal 70x35x6mm HL+6	4,75	0,199	301,90	18,59	21,74
T804076	T staal 80x40x7mm HL+6	6,33	0,228	301,90	15,73	18,59
T10050856	T staal 100x50x8.5mm HL+6	9,60	0,285	301,90	13,01	15,30
T100508512	T staal 100x50x8.5mm HL+12	9,60	0,285	301,90	13,01	15,30
T12060106	T staal 120x60x10mm HL+6	13,70	0,342	301,90	11,01	13,01
T120601012	T staal 120x60x10mm HL+12	13,70	0,342	301,90	11,01	13,01

WGW stafstaal

Kraanrail S355

Geldig vanaf 10-11-2026

S355J2 volgens EN 10025, Walstoleranties volgens Euronorm, Lengtetolerantie -0/+100mm. Platstaal met afgeronde bovenhoek, geschikt voor kraanbaan.
* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
				Stralen per HK	Str+Men per HK
KR50306	Kraanrail S355 50x30mm HL+6	11,83	240,00	8,15	*
KR503012	Kraanrail S355 50x30mm HL+12	11,83	240,00	8,15	*
KR60406	Kraanrail S355 60x40mm HL+6	18,94	240,00	8,15	*
KR604012	Kraanrail S355 60x40mm HL+12	18,94	240,00	8,15	*

Platen

Plaatstaal S235JR

Geldig vanaf 10-11-2026

Warmgewalst S235JR volgens EN 10025, Walstoleranties volgens EN 10051 / EN10029

Code	Artikel	KG per Plaat	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
WP212	Plaatstaal S235JR 2000x1000x2mm	32,00	99,800	195,00	*	*
WP251252	Plaatstaal S235JR 2500x1250x2mm	50,00	99,800	194,30	*	*
WP3152	Plaatstaal S235JR 3000x1500x2mm	72,00	99,800	194,30	*	*
WP213	Plaatstaal S235JR 2000x1000x3mm	48,00	83,300	193,60	*	*
WP251253	Plaatstaal S235JR 2500x1250x3mm	75,00	83,300	193,00	*	*
WP3153	Plaatstaal S235JR 3000x1500x3mm	108,00	83,300	193,00	*	*
WP214	Plaatstaal S235JR 2000x1000x4mm	64,00	62,500	193,40	*	*
WP251254	Plaatstaal S235JR 2500x1250x4mm	100,00	62,500	192,70	*	*
WP3154	Plaatstaal S235JR 3000x1500x4mm	144,00	62,500	192,70	*	*
WP215	Plaatstaal S235JR 2000x1000x5mm	80,00	50,000	193,40	30,89	36,24
WP251255	Plaatstaal S235JR 2500x1250x5mm	125,00	50,000	192,70	25,74	30,21
WP3155	Plaatstaal S235JR 3000x1500x5mm	180,00	50,000	192,70	20,59	24,16
WP216	Plaatstaal S235JR 2000x1000x6mm	96,00	41,700	193,40	21,45	25,09
WP251256	Plaatstaal S235JR 2500x1250x6mm	150,00	41,700	192,70	17,88	20,92
WP3156	Plaatstaal S235JR 3000x1500x6mm	216,00	41,700	192,70	14,30	16,73
WP218	Plaatstaal S235JR 2000x1000x8mm	128,00	31,300	193,60	16,30	19,09
WP251258	Plaatstaal S235JR 2500x1250x8mm	200,00	31,300	193,00	13,58	15,91
WP3158	Plaatstaal S235JR 3000x1500x8mm	288,00	31,300	193,00	10,87	12,73
WP2110	Plaatstaal S235JR 2000x1000x10mm	160,00	25,000	192,90	13,09	15,23
WP2512510	Plaatstaal S235JR 2500x1250x10mm	250,00	25,000	192,50	10,90	12,69
WP31510	Plaatstaal S235JR 3000x1500x10mm	360,00	25,000	192,50	8,72	10,16
WP2112	Plaatstaal S235JR 2000x1000x12mm	192,00	20,800	193,00	11,15	13,09
WP2512512	Plaatstaal S235JR 2500x1250x12mm	300,00	20,800	192,50	9,29	10,90
WP31512	Plaatstaal S235JR 3000x1500x12mm	432,00	20,800	192,50	7,43	8,72
WP2115	Plaatstaal S235JR 2000x1000x15mm	240,00	16,700	193,70	8,58	10,08
WP2512515	Plaatstaal S235JR 2500x1250x15mm	375,00	16,700	192,70	7,15	8,40
WP31515	Plaatstaal S235JR 3000x1500x15mm	540,00	16,700	192,70	5,72	6,72
WP2120	Plaatstaal S235JR 2000x1000x20mm	320,00	12,500	205,20	8,51	10,20
WP2512520	Plaatstaal S235JR 2500x1250x20mm	500,00	12,500	205,20	7,09	8,51
WP31520	Plaatstaal S235JR 3000x1500x20mm	720,00	12,500	205,20	5,67	6,80
WP2125	Plaatstaal S235JR 2000x1000x25mm	400,00	10,000	205,20	8,51	10,20
WP31525	Plaatstaal S235JR 3000x1500x25mm	900,00	10,000	205,20	5,67	6,80
WP2130	Plaatstaal S235JR 2000x1000x30mm	480,00	8,000	205,20	8,51	10,20
WP31530	Plaatstaal S235JR 3000x1500x30mm	1.080,00	8,000	205,20	5,67	6,80
WP2140	Plaatstaal S235JR 2000x1000x40mm	640,00	6,000	207,70	8,51	10,20

Platen

Tranenplaten S235JR

Geldig vanaf 10-11-2026

Tranen S235JR volgens EN 10025, Walstoleranties volgens EN 10051

Code	Artikel	KG per Plaat	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
TPL213	Traanplaten 2000x1000x3/5mm	56,00	83,300	209,80	*	*
TPL251253	Traanplaten 2500x1250x3/5mm	87,50	83,300	209,20	*	*
TPL3153	Traanplaten 3000x1500x3/5mm	126,00	83,300	209,20	*	*
TPL214	Traanplaten 2000x1000x4/6mm	72,00	62,500	209,60	*	*
TPL251254	Traanplaten 2500x1250x4/6mm	112,50	62,500	208,90	*	*
TPL3154	Traanplaten 3000x1500x4/6mm	162,00	62,500	208,90	*	*
TPL215	Traanplaten 2000x1000x5/7mm	88,00	50,000	209,60	30,53	36,60
TPL251255	Traanplaten 2500x1250x5/7mm	137,50	50,000	208,90	25,52	30,47
TPL3155	Traanplaten 3000x1500x5/7mm	198,00	50,000	208,90	20,40	24,40
TPL216	Traanplaten 2000x1000x6/8mm	104,00	41,700	209,60	21,27	25,34
TPL251256	Traanplaten 2500x1250x6/8mm	162,50	41,700	208,90	17,70	21,14
TPL3156	Traanplaten 3000x1500x6/8mm	234,00	41,700	208,90	20,40	24,40
TPL218	Traanplaten 2000x1000x8/10mm	136,00	31,300	209,80	16,14	19,27
TPL251258	Traanplaten 2500x1250x8/10mm	212,50	31,300	209,20	17,70	21,14
TPL3158	Traanplaten 3000x1500x8/10mm	306,00	31,300	209,20	10,76	12,89

Platen

Plaatstaal GEBEITST S235

Geldig vanaf 10-11-2026

Gebeitst / geolied S235JR volgens EN 10025, Walstoleranties volgens EN 10051

Code	Artikel	KG per Plaat	Bruto prijs per HK
GEB251252	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x2mm	50,00	203,80
GEB3152	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x2mm	72,00	203,80
GEB213	Plaatstaal GEBEITST S235 2000x1000x3mm	48,00	203,10
GEB251253	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x3mm	75,00	202,50
GEB3153	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x3mm	108,00	202,50
GEB214	Plaatstaal GEBEITST S235 2000x1000x4mm	64,00	202,90
GEB251254	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x4mm	100,00	202,20
GEB3154	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x4mm	144,00	202,20
GEB215	Plaatstaal GEBEITST S235 2000x1000x5mm	80,00	202,90
GEB251255	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x5mm	125,00	202,20
GEB3155	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x5mm	180,00	202,20
GEB216	Plaatstaal GEBEITST S235 2000x1000x6mm	96,00	201,05
GEB251256	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x6mm	150,00	200,35
GEB3156	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x6mm	216,00	200,35
GEB251258	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x8mm	200,00	202,20
GEB3158	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x8mm	288,00	202,20
GEB2512510	Plaatstaal GEBEITST S235 2500x1250x10mm	250,00	202,20
GEB31510	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x10mm	360,00	202,20
GEB31512	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x12mm	432,00	202,20
GEB31515	Plaatstaal GEBEITST S235 3000x1500x15mm	540,00	203,80

Platen

Platen KGW DC01

Geldig vanaf 10-11-2026

Koudgewalst, licht geolied DC01 volgens EN 10130, Walstoleranties volgens EN 10131

Code	Artikel	KG per Plaat	Bruto prijs per HK
KP211	Platen KGW DC01 2000x1000x1mm	16,00	206,20
KP251251	Platen KGW DC01 2500x1250x1mm	25,00	205,70
KP3151	Platen KGW DC01 3000x1500x1mm	36,00	205,70
KP2115	Platen KGW DC01 2000x1000x1.5mm	24,00	211,30
KP2512515	Platen KGW DC01 2500x1250x1.5mm	37,50	204,20
KP31515	Platen KGW DC01 3000x1500x1.5mm	54,00	204,20
KP212	Platen KGW DC01 2000x1000x2mm	32,00	204,70
KP251252	Platen KGW DC01 2500x1250x2mm	50,00	204,20
KP3152	Platen KGW DC01 3000x1500x2mm	72,00	204,20
KP213	Platen KGW DC01 2000x1000x3mm	48,00	204,70
KP251253	Platen KGW DC01 2500x1250x3mm	75,00	204,20
KP315299	Platen KGW DC01 3000x1500x3mm	108,00	204,20

Platen

Platen KGW Therm Verz DX51

Geldig vanaf 10-11-2026

Sendzimir (thermisch verzinkt) DX 51D + Z275 volgens EN 10346, Walstoleranties volgens EN 10343 (gechromateerd)

Code	Artikel	KG per Plaat	Bruto prijs per HK
TV211	Platen KGW Therm Verz DX51 2000x1000x1mm	16,00	220,60
TV251251	Platen KGW Therm Verz DX51 2500x1250x1mm	25,00	237,80
TV3151	Platen KGW Therm Verz DX51 3000x1500x1mm	36,00	219,80
TV2115	Platen KGW Therm Verz DX51 2000x1000x1.5mm	24,00	216,60
TV2512515	Platen KGW Therm Verz DX51 2500x1250x1.5mm	37,50	215,90
TV31515	Platen KGW Therm Verz DX51 3000x1500x1.5mm	54,00	215,90
TV212	Platen KGW Therm Verz DX51 2000x1000x2mm	32,00	214,50
TV251252	Platen KGW Therm Verz DX51 2500x1250x2mm	50,00	213,70
TV3152	Platen KGW Therm Verz DX51 3000x1500x2mm	72,00	213,70
TV213	Platen KGW Therm Verz DX51 2000x1000x3mm	48,00	219,30
TV251253	Platen KGW Therm Verz DX51 2500x1250x3mm	75,00	212,60
TV3153	Platen KGW Therm Verz DX51 3000x1500x3mm	108,00	212,40
TV251254	Platen KGW Therm Verz DX51 2500x1250x4mm	100,00	214,50
TV3154	Platen KGW Therm Verz DX51 3000x1500x4mm	144,00	214,30

Platen

S355J0WP / Corten A

Geldig vanaf 10-11-2026

S355J0WP volgens EN 10025, Walstoleranties volgens EN 10051

Code	Artikel	KG per Plaat	Bruto prijs per HK
CP3152	S355J0WP / Corten A 3000x1500x2mm	72,00	176,50
CP3153	S355J0WP / Corten A 3000x1500x3mm	108,00	176,50
CP3154	S355J0WP / Corten A 3000x1500x4mm	144,00	176,50

Kokers en buizen

Kokers gelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

Koudgevormd minimaal S235JRH volgens EN 10025, Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K151526	Kokerprofiel 15x15x2mm HL+6	0,81	0,059	4,20	*	*
K2020156	Kokerprofiel 20x20x1.5mm HL+6	0,87	0,065	4,71	*	*
K202026	Kokerprofiel 20x20x2mm HL+6	1,12	0,071	5,86	*	*
k202036	Kokerprofiel 20x20x3mm HL+6	1,71	0,071	7,01	*	*
K252526	Kokerprofiel 25x25x2mm HL+6	1,44	0,091	6,66	*	*
K252536	Kokerprofiel 25x25x3mm HL+6	1,92	0,089	8,85	*	*
K303026	Kokerprofiel 30x30x2mm HL+6	1,75	0,111	7,96	*	*
K303036	Kokerprofiel 30x30x3mm HL+6	2,39	0,107	10,34	0,89	1,28
K303046	Kokerprofiel 30x30x4mm HL+6	3,00	0,103	14,07	0,97	1,41
K353526	Kokerprofiel 35x35x2mm HL+6	2,07	0,131	9,55	*	*
K353536	Kokerprofiel 35x35x3mm HL+6	2,86	0,127	12,15	0,93	1,32
K4040156	Kokerprofiel 40x40x1.5mm HL+6	1,81	0,151	8,00	*	*
K404026	Kokerprofiel 40x40x2mm HL+6	2,38	0,151	10,39	*	*
K4040256	Kokerprofiel 40x40x2.5mm HL+6	2,93	0,149	12,33	*	*
K404036	Kokerprofiel 40x40x3mm HL+6	3,33	0,147	13,32	0,96	1,37
K4040312	Kokerprofiel 40x40x3mm HL+12	3,33	0,147	13,32	0,96	1,37
K404046	Kokerprofiel 40x40x4mm HL+6	4,25	0,143	17,49	1,06	1,51
K404056	Kokerprofiel 40x40x5mm HL+6	5,50	0,149	20,29	1,18	1,61
K454526	Kokerprofiel 45x45x2mm HL+6	2,69	0,171	12,39	*	*
K454536	Kokerprofiel 45x45x3mm HL+6	3,80	0,167	17,19	1,06	1,52
K505026	Kokerprofiel 50x50x2mm HL+6	3,01	0,191	13,72	*	*
K505036	Kokerprofiel 50x50x3mm HL+6	4,28	0,187	17,33	1,05	1,68
K5050310	Kokerprofiel 50x50x3mm HL+10	4,28	0,187	17,33	1,05	1,68
K5050312	Kokerprofiel 50x50x3mm HL+12	4,28	0,187	17,33	1,05	1,68
K505046	Kokerprofiel 50x50x4mm HL+6	5,51	0,183	22,47	1,16	1,87
K5050410	Kokerprofiel 50x50x4mm HL+10	5,51	0,183	22,47	1,16	1,87
K5050412	Kokerprofiel 50x50x4mm HL+12	5,51	0,183	22,47	1,16	1,87
K5050414	Kokerprofiel 50x50x4mm HL+14	5,51	0,183	22,47	1,16	1,87
K505056	Kokerprofiel 50x50x5mm HL+6	6,38	0,179	30,51	1,27	2,05
K5050512	Kokerprofiel 50x50x5mm HL+12	6,38	0,179	30,51	1,27	2,05
K606026	Kokerprofiel 60x60x2mm HL+6	3,64	0,231	17,04	*	*
K606036	Kokerprofiel 60x60x3mm HL+6	5,22	0,227	21,19	1,25	2,02
K6060310	Kokerprofiel 60x60x3mm HL+10	5,22	0,227	21,19	1,25	2,02
K6060312	Kokerprofiel 60x60x3mm HL+12	5,22	0,227	21,19	1,25	2,02

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K606046	Kokerprofiel 60x60x4mm HL+6	6,76	0,223	27,68	1,40	2,27
K6060410	Kokerprofiel 60x60x4mm HL+10	6,76	0,223	27,68	1,40	2,27
K6060412	Kokerprofiel 60x60x4mm HL+12	6,76	0,223	27,68	1,40	2,27
K606056	Kokerprofiel 60x60x5mm HL+6	7,96	0,219	36,35	1,51	2,49
K6060510	Kokerprofiel 60x60x5mm HL+10	7,96	0,219	36,35	1,51	2,49
K6060512	Kokerprofiel 60x60x5mm HL+12	7,96	0,219	36,35	1,51	2,49
K606066	Kokerprofiel 60x60x6mm HL+6	9,20	0,215	44,90	1,65	2,68
K6060612	Kokerprofiel 60x60x6mm HL+12	9,20	0,215	44,90	1,65	2,68
K707026	Kokerprofiel 70x70x2mm HL+6	4,26	0,275	17,19	1,28	2,07
K707036	Kokerprofiel 70x70x3mm HL+6	6,16	0,267	26,37	1,47	2,37
K7070310	Kokerprofiel 70x70x3mm HL+10	6,16	0,267	26,37	1,47	2,37
K7070312	Kokerprofiel 70x70x3mm HL+12	6,16	0,267	26,37	1,47	2,37
K7070314	Kokerprofiel 70x70x3mm HL+14	6,16	0,267	26,37	1,47	2,37
K707046	Kokerprofiel 70x70x4mm HL+6	8,02	0,263	34,60	1,65	2,66
K7070410	Kokerprofiel 70x70x4mm HL+10	8,02	0,263	34,60	1,65	2,66
K7070412	Kokerprofiel 70x70x4mm HL+12	8,02	0,263	34,60	1,65	2,66
K7070414	Kokerprofiel 70x70x4mm HL+14	8,02	0,263	34,60	1,65	2,66
K707056	Kokerprofiel 70x70x5mm HL+6	9,52	0,259	43,42	1,81	2,93
K7070510	Kokerprofiel 70x70x5mm HL+10	9,52	0,259	43,42	1,81	2,93
K7070512	Kokerprofiel 70x70x5mm HL+12	9,52	0,259	43,42	1,81	2,93
K707066	Kokerprofiel 70x70x6mm HL+6	11,09	0,255	55,50	1,98	3,22
K7070612	Kokerprofiel 70x70x6mm HL+12	11,09	0,255	55,50	1,98	3,22
K808036	Kokerprofiel 80x80x3mm HL+6	7,10	0,307	28,88	1,68	2,71
K8080310	Kokerprofiel 80x80x3mm HL+10	7,10	0,307	28,88	1,68	2,71
K8080312	Kokerprofiel 80x80x3mm HL+12	7,10	0,307	28,88	1,68	2,71
K8080314	Kokerprofiel 80x80x3mm HL+14	7,10	0,307	28,87	1,68	2,71
K808046	Kokerprofiel 80x80x4mm HL+6	9,28	0,303	38,03	1,88	3,06
K8080410	Kokerprofiel 80x80x4mm HL+10	9,28	0,303	38,03	1,88	3,06
K8080412	Kokerprofiel 80x80x4mm HL+12	9,28	0,303	38,03	1,88	3,06
K8080414	Kokerprofiel 80x80x4mm HL+14	9,28	0,303	38,03	1,88	3,06
K808056	Kokerprofiel 80x80x5mm HL+6	11,10	0,299	48,47	2,07	3,39
K8080510	Kokerprofiel 80x80x5mm HL+10	11,10	0,299	48,47	2,07	3,39
K8080512	Kokerprofiel 80x80x5mm HL+12	11,10	0,299	48,47	2,07	3,39
K8080514	Kokerprofiel 80x80x5mm HL+14	11,10	0,299	48,47	2,07	3,39
K808066	Kokerprofiel 80x80x6mm HL+6	12,97	0,294	59,88	2,24	3,69
K8080612	Kokerprofiel 80x80x6mm HL+12	12,97	0,294	59,88	2,24	3,69
K808086	Kokerprofiel 80x80x8mm S355 HL+6	16,36	0,286	96,29	2,58	4,28
K8080812	Kokerprofiel 80x80x8mm S355 HL+12	16,36	0,286	96,29	2,58	4,28

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K909036	Kokerprofiel 90x90x3mm HL+6	8,04	0,347	33,76	1,91	3,07
K9090310	Kokerprofiel 90x90x3mm HL+10	8,04	0,347	33,76	1,91	3,07
K9090312	Kokerprofiel 90x90x3mm HL+12	8,04	0,347	33,76	1,91	3,07
K9090314	Kokerprofiel 90x90x3mm HL+14	8,04	0,347	33,76	1,91	3,07
K909046	Kokerprofiel 90x90x4mm HL+6	10,50	0,343	43,68	2,13	3,45
K9090410	Kokerprofiel 90x90x4mm HL+10	10,50	0,343	43,68	2,13	3,45
K9090412	Kokerprofiel 90x90x4mm HL+12	10,50	0,343	43,68	2,13	3,45
K9090414	Kokerprofiel 90x90x4mm HL+14	10,50	0,343	43,68	2,13	3,45
K909056	Kokerprofiel 90x90x5mm HL+6	12,70	0,339	55,20	2,34	3,81
K9090512	Kokerprofiel 90x90x5mm HL+12	12,70	0,339	55,20	2,34	3,81
K909066	Kokerprofiel 90x90x6mm HL+6	14,86	0,334	68,22	2,57	4,19
K9090612	Kokerprofiel 90x90x6mm HL+12	14,86	0,334	68,22	2,57	4,19
K10010036	Kokerprofiel 100x100x3mm HL+6	8,99	0,387	36,53	2,00	3,21
K100100310	Kokerprofiel 100x100x3mm HL+10	8,99	0,387	36,53	2,00	3,21
K100100312	Kokerprofiel 100x100x3mm HL+12	8,99	0,387	36,53	2,00	3,21
K100100314	Kokerprofiel 100x100x3mm HL+14	8,99	0,387	36,53	2,00	3,21
K10010046	Kokerprofiel 100x100x4mm HL+6	11,80	0,383	48,38	2,24	3,64
K100100410	Kokerprofiel 100x100x4mm HL+10	11,80	0,383	48,38	2,24	3,64
K100100412	Kokerprofiel 100x100x4mm HL+12	11,80	0,383	48,38	2,24	3,64
K100100414	Kokerprofiel 100x100x4mm HL+14	11,80	0,383	48,37	2,24	3,64
K10010056	Kokerprofiel 100x100x5mm HL+6	14,20	0,379	60,70	2,49	4,08
K100100510	Kokerprofiel 100x100x5mm HL+10	14,20	0,379	60,70	2,49	4,08
K100100512	Kokerprofiel 100x100x5mm HL+12	14,20	0,379	60,70	2,49	4,08
K100100514	Kokerprofiel 100x100x5mm HL+14	14,20	0,379	60,70	2,49	4,08
K10010066	Kokerprofiel 100x100x6mm HL+6	16,74	0,374	77,54	2,73	4,49
K100100612	Kokerprofiel 100x100x6mm HL+12	16,74	0,374	77,54	2,73	4,49
K10010086	Kokerprofiel 100x100x8mm S355 HL+6	21,39	0,366	136,25	3,14	5,17
K100100812	Kokerprofiel 100x100x8mm S355 HL+12	21,39	0,366	136,25	3,14	5,17
K100100106	Kokerprofiel 100x100x10mm S355 HL+6	25,60	0,379	177,76	3,53	5,84
K1001001012	Kokerprofiel 100x100x10mm S355 HL+12	25,60	0,379	177,76	3,53	5,84
K11011046	Kokerprofiel 110x110x4mm HL+6	12,99	0,423	63,14	3,98	6,25
K110110412	Kokerprofiel 110x110x4mm HL+12	12,99	0,423	63,14	3,98	6,25
K12012036	Kokerprofiel 120x120x3mm HL+6	10,84	0,467	53,77	2,38	3,85
K120120310	Kokerprofiel 120x120x3mm HL+10	10,84	0,467	53,77	2,38	3,85
K120120312	Kokerprofiel 120x120x3mm HL+12	10,84	0,467	53,77	2,38	3,85
K120120314	Kokerprofiel 120x120x3mm HL+14	10,84	0,467	53,77	2,38	3,85
K12012046	Kokerprofiel 120x120x4mm HL+6	14,30	0,463	65,36	2,69	4,39
K120120410	Kokerprofiel 120x120x4mm HL+10	14,30	0,463	65,36	2,69	4,39

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K120120412	Kokerprofiel 120x120x4mm HL+12	14,30	0,463	65,36	2,69	4,39
K120120414	Kokerprofiel 120x120x4mm HL+14	14,30	0,463	65,36	2,69	4,39
K12012056	Kokerprofiel 120x120x5mm HL+6	17,40	0,459	82,15	3,00	4,93
K120120510	Kokerprofiel 120x120x5mm HL+10	17,40	0,459	82,15	3,00	4,93
K120120512	Kokerprofiel 120x120x5mm HL+12	17,40	0,459	82,15	3,00	4,93
K120120514	Kokerprofiel 120x120x5mm HL+14	17,40	0,459	82,15	3,00	4,93
K12012066	Kokerprofiel 120x120x6mm HL+6	20,51	0,454	100,02	3,29	5,44
K120120612	Kokerprofiel 120x120x6mm HL+12	20,51	0,454	100,02	3,29	5,44
K12012086	Kokerprofiel 120x120x8mm S355 HL+6	26,40	0,446	133,61	3,82	6,33
K120120812	Kokerprofiel 120x120x8mm S355 HL+12	26,40	0,446	133,61	3,82	6,33
K120120106	Kokerprofiel 120x120x10mm S355 HL+6	31,20	0,437	181,61	4,33	7,20
K1201201012	Kokerprofiel 120x120x10mm S355 HL+12	31,20	0,437	181,61	4,33	7,20
K14014046	Kokerprofiel 140x140x4mm HL+6	16,80	0,543	81,72	3,17	5,16
K140140412	Kokerprofiel 140x140x4mm HL+12	16,80	0,543	81,72	3,17	5,16
K14014056	Kokerprofiel 140x140x5mm HL+6	20,50	0,539	104,34	3,53	5,78
K140140512	Kokerprofiel 140x140x5mm HL+12	20,50	0,539	104,34	3,53	5,78
K14014066	Kokerprofiel 140x140x6mm HL+6	24,28	0,534	123,64	3,87	6,37
K140140612	Kokerprofiel 140x140x6mm HL+12	24,28	0,534	123,64	3,87	6,37
K14014086	Kokerprofiel 140x140x8mm S355 HL+6	32,40	0,526	164,13	4,51	7,47
K140140812	Kokerprofiel 140x140x8mm S355 HL+12	32,40	0,526	164,13	4,51	7,47
K140140106	Kokerprofiel 140x140x10mm S355 HL+6	37,50	0,517	221,11	5,12	8,53
K1401401012	Kokerprofiel 140x140x10mm S355 HL+12	37,50	0,517	221,11	5,12	8,53
K15015046	Kokerprofiel 150x150x4mm HL+6	18,01	0,585	71,16	3,95	6,52
K150150412	Kokerprofiel 150x150x4mm HL+12	18,01	0,585	71,16	3,95	6,52
K15015056	Kokerprofiel 150x150x5mm HL+6	22,10	0,579	110,41	3,80	6,22
K150150512	Kokerprofiel 150x150x5mm HL+12	22,10	0,579	110,41	3,80	6,22
K15015066	Kokerprofiel 150x150x6mm HL+6	26,16	0,574	130,94	4,15	6,87
K150150612	Kokerprofiel 150x150x6mm HL+12	26,16	0,574	130,94	4,15	6,87
K15015086	Kokerprofiel 150x150x8mm S355 HL+6	33,90	0,566	177,93	4,86	8,05
K150150812	Kokerprofiel 150x150x8mm S355 HL+12	33,90	0,566	177,93	4,86	8,05
K150150106	Kokerprofiel 150x150x10mm S355 HL+6	40,60	0,557	239,31	5,54	9,23
K1501501012	Kokerprofiel 150x150x10mm S355 HL+12	40,60	0,557	239,31	5,54	9,23
K16016066	Kokerprofiel 160x160x6mm HL+6	28,04	0,614	108,57	4,43	7,37
K160160612	Kokerprofiel 160x160x6mm HL+12	28,04	0,614	108,57	4,43	7,37
k16016086	Kokerprofiel 160x160x8mm S355 HL+6	36,50	0,606	157,97	5,21	8,63
k160160812	Kokerprofiel 160x160x8mm S355 HL+12	36,50	0,606	157,97	5,21	8,63
K180180106	Kokerprofiel 180x180x10mm S355 HL+6	50,00	0,677	296,74	7,08	13,08
K1801801012	Kokerprofiel 180x180x10mm S355 HL+12	50,00	0,677	296,74	7,08	13,08

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K20020066	Kokerprofiel 200x200x6mm HL+6	35,58	0,774	193,28	5,60	9,25
K200200612	Kokerprofiel 200x200x6mm HL+12	35,58	0,774	193,28	5,60	9,25
K20020086	Kokerprofiel 200x200x8mm S355 HL+6	46,50	0,766	238,13	6,60	10,94
K200200812	Kokerprofiel 200x200x8mm S355 HL+12	46,50	0,766	238,13	6,60	10,94
K200200106	Kokerprofiel 200x200x10mm S355 HL+6	56,30	0,757	333,53	7,56	12,61
K2002001012	Kokerprofiel 200x200x10mm S355 HL+12	56,30	0,757	333,53	7,56	12,61

Kokers en buizen

Kokers ongelijkzijdig

Geldig vanaf 10-11-2026

Koudgevormd minimaal S235JRH volgens EN 10025, Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K301526	Kokerprofiel 30x15x2mm HL+6	1,28	0,094	5,27	*	*
K302026	Kokerprofiel 30x20x2mm HL+6	1,44	0,091	6,79	*	*
K302036	Kokerprofiel 30x20x3mm HL+6	1,92	0,087	8,69	0,82	1,17
K4010156	Kokerprofiel 40x10x1.5mm HL+6	1,11	0,093	5,89	*	*
K402026	Kokerprofiel 40x20x2mm HL+6	1,75	0,111	7,92	*	*
K402036	Kokerprofiel 40x20x3mm HL+6	2,39	0,107	10,59	0,89	1,28
K402526	Kokerprofiel 40x25x2mm HL+6	1,91	0,121	8,40	0,91	1,30
K403026	Kokerprofiel 40x30x2mm HL+6	2,07	0,131	8,97	*	*
K403036	Kokerprofiel 40x30x3mm HL+6	2,86	0,127	12,67	0,93	1,32
K5010156	Kokerprofiel 50x10x1.5mm HL+6	1,34	0,115	7,37	*	*
K502026	Kokerprofiel 50x20x2mm HL+6	2,07	0,131	9,40	*	*
K502036	Kokerprofiel 50x20x3mm HL+6	2,86	0,127	13,04	0,90	1,27
K502526	Kokerprofiel 50x25x2mm HL+6	2,22	0,141	10,54	*	*
K502536	Kokerprofiel 50x25x3mm HL+6	3,10	0,137	14,00	0,93	1,32
K503026	Kokerprofiel 50x30x2mm HL+6	2,38	0,151	10,65	*	*
K503036	Kokerprofiel 50x30x3mm HL+6	3,33	0,147	14,35	0,96	1,37
K503046	Kokerprofiel 50x30x4mm HL+6	4,25	0,143	18,79	1,06	1,51
K504036	Kokerprofiel 50x40x3mm HL+6	3,80	0,167	16,68	1,01	1,51
K504046	Kokerprofiel 50x40x4mm HL+6	4,88	0,163	21,21	1,11	1,69
K602026	Kokerprofiel 60x20x2mm HL+6	2,38	0,151	11,40	*	*
K602036	Kokerprofiel 60x20x3mm HL+6	3,33	0,147	15,02	0,96	1,37
K603026	Kokerprofiel 60x30x2mm HL+6	2,69	0,171	11,95	*	*
K603036	Kokerprofiel 60x30x3mm HL+6	3,80	0,167	16,54	1,03	1,49
K603046	Kokerprofiel 60x30x4mm HL+6	4,88	0,163	21,60	1,12	1,67
K604026	Kokerprofiel 60x40x2mm HL+6	3,01	0,191	13,34	*	*
K604036	Kokerprofiel 60x40x3mm HL+6	4,28	0,187	18,09	1,05	1,67
K604046	Kokerprofiel 60x40x4mm HL+6	5,51	0,183	23,90	1,16	1,86
K604056	Kokerprofiel 60x40x5mm HL+6	6,39	0,179	30,69	1,27	2,05
K605036	Kokerprofiel 60x50x3mm HL+6	4,75	0,199	21,14	1,16	1,85
K702026	Kokerprofiel 70x20x2mm HL+6	2,69	0,171	14,30	0,92	1,47
K703036	Kokerprofiel 70x30x3mm HL+6	4,28	0,187	26,18	0,92	1,47
K703046	Kokerprofiel 70x30x4mm HL+6	5,51	0,183	32,49	1,16	1,88
K704026	Kokerprofiel 70x40x2mm HL+6	3,32	0,207	14,82	*	*
K704036	Kokerprofiel 70x40x3mm HL+6	4,75	0,207	20,73	1,16	1,85

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K704046	Kokerprofiel 70x40x4mm HL+6	6,14	0,203	26,94	1,27	2,07
K7040475	Kokerprofiel 70x40x4mm HL+7,5 rongen	6,14	0,203	26,94	1,27	2,07
K704056	Kokerprofiel 70x40x5mm HL+6	7,18	0,199	31,40	1,42	2,30
K705036	Kokerprofiel 70x50x3mm HL+6	5,22	0,223	22,76	1,25	2,02
K705046	Kokerprofiel 70x50x4mm HL+6	6,76	0,223	29,44	1,40	2,27
K802026	Kokerprofiel 80x20x2mm HL+6	3,01	0,200	12,01	0,95	1,47
K803036	Kokerprofiel 80x30x3mm HL+6	4,75	0,207	24,05	1,10	1,81
K804026	Kokerprofiel 80x40x2mm HL+6	3,64	0,231	16,49	1,11	1,77
K804036	Kokerprofiel 80x40x3mm HL+6	5,22	0,227	22,09	1,25	2,02
K804046	Kokerprofiel 80x40x4mm HL+6	6,76	0,223	29,15	1,40	2,27
K804056	Kokerprofiel 80x40x5mm HL+6	7,96	0,219	37,12	1,51	2,49
K805036	Kokerprofiel 80x50x3mm HL+6	5,69	0,247	24,34	1,36	2,21
K805046	Kokerprofiel 80x50x4mm HL+6	7,39	0,243	32,52	1,51	2,47
K8050412	Kokerprofiel 80x50x4mm HL+12	7,39	0,243	32,52	1,51	2,47
K805056	Kokerprofiel 80x50x5mm HL+6	8,75	0,239	40,65	1,65	2,69
K806036	Kokerprofiel 80x60x3mm HL+6	6,16	0,267	26,41	1,49	2,36
K806046	Kokerprofiel 80x60x4mm HL+6	8,02	0,263	34,26	1,65	2,66
K8060412	Kokerprofiel 80x60x4mm HL+12	8,02	0,263	34,26	1,65	2,66
K806056	Kokerprofiel 80x60x5mm HL+6	9,53	0,259	42,53	1,81	2,93
PSB8151575	Kokerprofiel 81x51x5 HL+7,5 rongen	8,90	0,243	57,83	1,65	2,70
K905036	Kokerprofiel 90x50x3mm HL+6	6,16	0,267	26,91	1,41	2,14
K905046	Kokerprofiel 90x50x4mm HL+6	8,02	0,263	35,76	1,70	2,93
K1003046	Kokerprofiel 100x30x4mm HL+6	7,39	0,243	36,03	1,66	2,66
K1004036	Kokerprofiel 100x40x3mm HL+6	6,16	0,267	26,07	1,47	2,37
K1004046	Kokerprofiel 100x40x4mm HL+6	8,02	0,263	34,60	1,65	2,66
K1005036	Kokerprofiel 100x50x3mm HL+6	6,63	0,287	26,87	1,46	2,09
K1005046	Kokerprofiel 100x50x4mm HL+6	8,65	0,283	36,53	1,76	2,84
K10050412	Kokerprofiel 100x50x4mm HL+12	8,65	0,283	36,53	1,76	2,84
K1005056	Kokerprofiel 100x50x5mm HL+6	10,32	0,279	45,97	1,95	3,15
K10050512	Kokerprofiel 100x50x5mm HL+12	10,32	0,279	45,97	1,95	3,15
K1006036	Kokerprofiel 100x60x3mm HL+6	7,10	0,307	29,15	1,75	2,71
K1006046	Kokerprofiel 100x60x4mm HL+6	9,28	0,303	38,03	1,94	3,06
K1006056	Kokerprofiel 100x60x5mm HL+6	11,10	0,299	47,95	2,12	3,39
K10060512	Kokerprofiel 100x60x5mm HL+12	11,10	0,299	47,95	2,12	3,39
K1006066	Kokerprofiel 100x60x6mm HL+6	12,97	0,294	58,66	2,32	3,74
K1008036	Kokerprofiel 100x80x3mm HL+6	8,04	0,347	33,55	1,93	3,06
K1008046	Kokerprofiel 100x80x4mm HL+6	10,50	0,343	44,14	2,13	3,45
K1008056	Kokerprofiel 100x80x5mm HL+6	12,70	0,339	53,81	2,11	3,38

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K1008066	Kokerprofiel 100x80x6mm HL+6	14,86	0,334	68,03	2,57	4,19
K1107046	Kokerprofiel 110x70x4mm HL+6	10,50	0,343	59,70	2,13	3,45
K1204036	Kokerprofiel 120x40x3mm HL+6	7,10	0,307	30,14	2,09	3,43
K1204046	Kokerprofiel 120x40x4mm HL+6	9,28	0,303	40,46	1,88	3,06
K1205036	Kokerprofiel 120x50x3mm HL+6	7,57	0,340	32,08	1,61	2,67
K1206036	Kokerprofiel 120x60x3mm HL+6	8,04	0,347	34,46	1,91	3,07
K12060312	Kokerprofiel 120x60x3mm HL+12	8,04	0,347	34,46	1,91	3,07
K1206046	Kokerprofiel 120x60x4mm HL+6	10,50	0,343	45,53	2,13	3,45
K12060412	Kokerprofiel 120x60x4mm HL+12	10,50	0,343	45,53	2,13	3,45
K1206056	Kokerprofiel 120x60x5mm HL+6	12,70	0,339	56,36	2,34	3,82
K12060512	Kokerprofiel 120x60x5mm HL+12	12,70	0,339	56,36	2,34	3,82
K1206066	Kokerprofiel 120x60x6mm HL+6	14,86	0,334	67,54	2,56	4,22
K12060612	Kokerprofiel 120x60x6mm HL+12	14,86	0,334	67,54	2,56	4,22
K1208036	Kokerprofiel 120x80x3mm HL+6	8,99	0,387	38,19	2,01	3,21
K1208046	Kokerprofiel 120x80x4mm HL+6	11,80	0,383	44,53	2,24	3,64
K1208056	Kokerprofiel 120x80x5mm HL+6	14,20	0,379	63,22	2,49	4,08
K12080512	Kokerprofiel 120x80x5mm HL+12	14,20	0,379	63,22	2,49	4,08
K1208066	Kokerprofiel 120x80x6mm HL+6	16,74	0,374	68,28	2,71	4,29
K12080612	Kokerprofiel 120x80x6mm HL+12	16,74	0,374	68,28	2,71	4,29
k1208086	Kokerprofiel 120x80x8mm S355 HL+6	21,39	0,366	101,52	3,14	5,17
k12080812	Kokerprofiel 120x80x8mm S355 HL+12	21,39	0,366	101,52	3,14	5,17
K1406046	Kokerprofiel 140x60x4mm HL+6	11,84	0,380	41,34	2,24	3,64
K14060412	Kokerprofiel 140x60x4mm HL+12	11,84	0,380	41,34	2,24	3,64
K1407046	Kokerprofiel 140x70x4mm HL+6	12,36	0,403	58,76	2,51	4,05
K14070412	Kokerprofiel 140x70x4mm HL+12	12,36	0,403	58,76	2,51	4,05
K1407056	Kokerprofiel 140x70x5mm HL+6	15,03	0,399	72,46	2,74	4,47
K14070512	Kokerprofiel 140x70x5mm HL+12	15,03	0,399	72,46	2,74	4,47
K1407066	Kokerprofiel 140x70x6mm HL+6	17,68	0,394	83,46	3,01	4,94
K14070612	Kokerprofiel 140x70x6mm HL+12	17,68	0,394	83,46	3,01	4,94
K1408046	Kokerprofiel 140x80x4mm HL+6	13,00	0,423	59,17	2,74	4,47
K14080412	Kokerprofiel 140x80x4mm HL+12	13,00	0,423	59,17	2,74	4,47
K1408056	Kokerprofiel 140x80x5mm HL+6	15,80	0,428	63,26	3,04	4,97
K14080512	Kokerprofiel 140x80x5mm HL+12	15,80	0,428	63,26	3,04	4,97
K1505036	Kokerprofiel 150x50x3mm HL+6	8,87	0,387	41,39	2,02	3,41
K15050312	Kokerprofiel 150x50x3mm HL+12	8,87	0,387	41,39	2,02	3,41
K1505046	Kokerprofiel 150x50x4mm HL+6	11,70	0,383	50,54	2,24	3,64
K15050412	Kokerprofiel 150x50x4mm HL+12	11,70	0,383	50,54	2,24	3,64
K1505056	Kokerprofiel 150x50x5mm HL+6	14,20	0,379	62,99	2,49	4,07

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
K15050512	Kokerprofiel 150x50x5mm HL+12	14,20	0,379	62,99	2,49	4,07
K15010046	Kokerprofiel 150x100x4mm HL+6	14,90	0,479	58,90	2,85	4,65
K150100412	Kokerprofiel 150x100x4mm HL+12	14,90	0,479	58,90	2,85	4,65
K15010056	Kokerprofiel 150x100x5mm HL+6	18,20	0,479	93,46	3,14	5,15
K150100512	Kokerprofiel 150x100x5mm HL+12	18,20	0,479	93,46	3,14	5,15
K15010066	Kokerprofiel 150x100x6mm HL+6	21,45	0,474	105,67	3,43	5,67
K150100612	Kokerprofiel 150x100x6mm HL+12	21,45	0,474	105,67	3,43	5,67
K15010086	Kokerprofiel 150x100x8mm S355 HL+6	29,10	0,473	148,17	4,00	6,63
K150100812	Kokerprofiel 150x100x8mm S355 HL+12	29,10	0,473	148,17	4,00	6,63
K150100106	Kokerprofiel 150x100x10mm S355 HL+6	35,70	0,457	199,83	4,53	7,53
K1501001012	Kokerprofiel 150x100x10mm S355 HL+12	35,70	0,457	199,83	4,53	7,53
K1608046	Kokerprofiel 160x80x4mm HL+6	14,30	0,463	69,89	2,75	4,47
K16080412	Kokerprofiel 160x80x4mm HL+12	14,30	0,463	69,89	2,75	4,47
K1608056	Kokerprofiel 160x80x5mm HL+6	17,40	0,459	87,86	3,01	4,93
K16080512	Kokerprofiel 160x80x5mm HL+12	17,40	0,459	87,86	3,01	4,93
K1608066	Kokerprofiel 160x80x6mm HL+6	20,51	0,446	104,81	3,29	5,44
K16080612	Kokerprofiel 160x80x6mm HL+12	20,51	0,446	104,81	3,29	5,44
K2008056	Kokerprofiel 200x80x5mm HL+6	21,00	0,550	82,32	3,53	5,78
K20080512	Kokerprofiel 200x80x5mm HL+12	21,00	0,550	82,32	3,53	5,78
K20010046	Kokerprofiel 200x100x4mm HL+6	18,00	0,583	87,79	3,45	5,62
K200100412	Kokerprofiel 200x100x4mm HL+12	18,00	0,583	87,79	3,45	5,62
K20010056	Kokerprofiel 200x100x5mm HL+6	22,10	0,579	113,52	3,79	6,22
K200100512	Kokerprofiel 200x100x5mm HL+12	22,10	0,579	113,52	3,79	6,22
K20010066	Kokerprofiel 200x100x6mm HL+6	26,16	0,574	134,64	4,15	6,87
K200100612	Kokerprofiel 200x100x6mm HL+12	26,16	0,574	134,64	4,15	6,87
K20010086	Kokerprofiel 200x100x8mm S355 HL+6	34,00	0,566	176,84	4,86	8,05
K200100812	Kokerprofiel 200x100x8mm S355 HL+12	34,00	0,566	176,84	4,86	8,05
K200100106	Kokerprofiel 200x100x10mm S355 HL+6	40,60	0,557	246,84	5,54	9,23
K2001001012	Kokerprofiel 200x100x10mm S355 HL+12	40,60	0,557	246,84	5,54	9,23

Buizen

Klasse A en constructie buis

Geldig vanaf 10-11-2026

Constructiebuis dun en dikwandig, koudgevormd, met gladde einden, S235JRH volgens EN 10025 (niet gegegloeid, niet strekgereduceerd), Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm, Gasbuis niet voor installatie doeleinden geschikt.
* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
ZB172186	Buis gelast kl.A 17.2x1.8mm 3/8" HL+6	0,67	0,054	4,12	*	*
ZB48356	Buis gelast 48.3x5mm HL+6	5,34	0,152	21,95	1,01	1,67
zb2026	Buis gelast 20x2mm HL+6	0,89	0,063	4,17		
ZB21326	Buis gelast kl.A 21.3x2mm 1/2" HL+6	0,95	0,067	4,30	*	*
ZB2132656	Buis gelast gas 21.3x2.65mm 1/2" HL+6	1,22	0,067	5,39	*	*
zb2526	Buis gelast 25x2mm HL+6	1,13	0,079	5,05	*	*
ZB2692356	Buis gelast kl.A 26.9x2.35mm 3/4" HL+6	1,41	0,085	6,50	0,40	0,66
ZB2692656	Buis gelast gas 26.9x2.65mm 3/4" HL+6	1,58	0,085	6,92	0,45	0,69
ZB3372656	Buis gelast kl.A 33.7x2.65mm 1" HL+6	2,01	0,106	8,67	0,52	0,85
ZB3373256	Buis gelast gas 33.7x3.25mm 1" HL+6	2,44	0,106	10,48	0,56	0,94
ZB38266	Buis gelast vlambuis 38x2.6mm HL+6	2,27	0,119	9,66	0,67	1,02
ZB4242656	Buis gelast kl.A 42.4x2.65mm 1 1/4" HL+6	2,58	0,133	11,12	0,67	1,09
ZB4243256	Buis gelast gas 42.4x3.25mm 1 1/4" HL+6	3,14	0,133	13,45	0,72	1,18
ZB483296	Buis gelast kl.A 48.3x2.9mm 1 1/2" HL+6	3,25	0,152	14,19	0,79	1,31
ZB4833256	Buis gelast gas 48.3x3.25mm 1 1/2" HL+6	3,61	0,152	15,47	0,82	1,36
ZB603296	Buis gelast kl.A 60.3x2.9mm 2" HL+6	4,11	0,189	17,92	0,99	1,63
ZB6033656	Buis gelast gas 60.3x3.65mm 2" HL+6	5,10	0,189	21,95	1,09	1,81
ZB60356	Buis gelast 60.3x5mm HL+6	6,82	0,189	29,05	1,33	1,58
ZB70296	Buis gelast vlambuis 70x2.9mm HL+6	4,80	0,220	22,03	1,17	1,94
ZB761296	Buis gelast vlambuis 76.1x2.9mm HL+6	5,24	0,239	22,86	1,27	2,08
ZB7612912	Buis gelast vlambuis 76.1x2.9mm HL+12	5,24	0,239	22,86	1,27	2,08
ZB7613256	Buis gelast kl.A 76.1x3.25mm 2 1/2" HL+6	5,80	0,239	25,14	1,32	2,17
ZB7613656	Buis gelast gas 76.1x3.65mm 2 1/2" HL+6	6,51	0,239	29,19	1,40	2,28
ZB76146	Buis gelast 76.1x4mm HL+6	7,11	0,239	31,43	1,70	2,04
ZB76156	Buis gelast 76.1x5mm HL+6	8,77	0,239	37,74	1,71	2,02
ZB889326	Buis gelast vlambuis 88.9x3.2mm HL+6	6,76	0,279	29,56	1,55	2,42
ZB8893212	Buis gelast vlambuis 88.9x3.2mm HL+12	6,76	0,279	29,56	1,53	2,44
ZB8894056	Buis gelast gas 88.9x4.05mm 3" HL+6	8,47	0,279	36,74	1,47	2,37
ZB88956	Buis gelast 88.9x5mm HL+6	10,30	0,279	44,78	1,98	2,35
ZB889512	Buis gelast 88.9x5mm HL+12	10,30	0,279	44,78	1,98	2,35
ZB1016366	Buis gelast vlambuis 101.6x3.6mm HL+6	8,70	0,319	39,44	1,85	3,04
ZB10163612	Buis gelast vlambuis 101.6x3.6mm HL+12	8,70	0,319	39,44	1,85	3,04
ZB101656	Buis gelast 101.6x5mm HL+6	11,90	0,319	54,48	2,31	2,77

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1	Bewerkingen (€)	
					Stralen per M1	Str+Men per M1
ZB1016512	Buis gelast 101.6x5mm HL+12	11,90	0,319	54,48	2,31	2,77
ZB108366	Buis gelast vlambuis 108x3.6mm HL+6	9,27	0,339	41,43	3,10	2,19
ZB1083612	Buis gelast vlambuis 108x3.6mm HL+12	9,27	0,339	41,43	2,19	3,10
ZB1143366	Buis gelast vlambuis 114.3x3.6mm HL+6	9,83	0,359	43,71	2,09	3,44
ZB11433612	Buis gelast vlambuis 114.3x3.6mm HL+12	9,83	0,359	43,71	2,09	3,44
ZB114356	Buis gelast 114.3x5mm HL+6	13,50	0,359	58,69	2,59	3,10
ZB1143512	Buis gelast 114.3x5mm HL+12	13,50	0,359	58,69	2,09	3,44
ZB12146	Buis gelast vlambuis 121x4mm HL+6	11,50	0,399	54,03	2,95	3,52
ZB12746	Buis gelast vlambuis 127x4mm HL+6	12,10	0,399	55,16	1,86	2,66
ZB127412	Buis gelast vlambuis 127x4mm HL+12	12,10	0,399	55,16	1,86	2,66
ZB13346	Buis gelast vlambuis 133x4mm HL+6	12,70	0,418	56,39	3,41	4,06
ZB133412	Buis gelast vlambuis 133x4mm HL+12	12,70	0,418	56,39	3,41	4,06
ZB139746	Buis gelast vlambuis 139.7x4mm HL+6	13,40	0,439	59,28	2,69	4,45
ZB1397412	Buis gelast vlambuis 139.7x4mm HL+12	13,40	0,439	59,28	2,69	4,45
ZB139756	Buis gelast 139.7x5mm HL+6	16,60	0,439	73,57	2,69	4,45
ZB152446	Buis gelast vlambuis 152.4x4mm HL+6	14,60	0,479	64,80	3,20	3,99
ZB15946	Buis gelast vlambuis 159x4mm HL+6	15,30	0,500	67,69	3,20	5,36
ZB159412	Buis gelast vlambuis 159x4mm HL+12	15,30	0,500	67,69	3,20	5,36
ZB1683456	Buis gelast vlambuis 168.3x4.5mm HL+6	18,20	0,529	80,47	3,43	5,69
ZB16834512	Buis gelast vlambuis 168.3x4.5mm HL+12	18,20	0,529	80,47	3,43	5,69
ZB1937566	Buis gelast vlambuis 193.7x5.6mm HL+6	25,07	0,609	115,04	5,26	6,27
ZB19375612	Buis gelast vlambuis 193.7x5.6mm HL+12	25,07	0,609	115,04	5,26	6,27
ZB2191636	Buis gelast 219.1x6.3mm HL+6	33,10	0,768	146,36	5,58	6,65
ZB21916312	Buis gelast 219.1x6.3mm HL+12	33,10	0,768	146,36	5,58	6,65

Buizen

Gegalvaniseerde klasse A buis

Geldig vanaf 10-11-2026

Koudgevormd, met gladde einden, S195 / S235 volgens EN 10255 / EN 10025 (niet gegegloeid, niet strekgereduceerd).
Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm. Thermisch verzinkt volgens EN 10240

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per M1
VB21326	Gegalvaniseerde klasse A buis 21.3x2mm 1/2" HL+6	1,01	0,067	5,77
VB2692356	Gegalvaniseerde klasse A buis 26.9x2.35mm 3/4" HL+6	1,49	0,085	8,27
VB3372656	Gegalvaniseerde klasse A buis 33.7x2.65mm 1" HL+6	2,13	0,106	11,66
VB4242656	Gegalvaniseerde klasse A buis 42.4x2.65mm 1 1/4" HL+6	2,73	0,133	14,91
VB483296	Gegalvaniseerde klasse A buis 48.3x2.9mm 1 1/2" HL+6	3,45	0,152	18,87
VB603296	Gegalvaniseerde klasse A buis 60.3x2.9mm 2" HL+6	4,36	0,189	23,90
VB7613256	Gegalvaniseerde klasse A buis 76.1x3.25mm 2 1/2" HL+6	6,15	0,239	33,45

Koudgewalste profielen

Hoekprofiel KGW

Geldig vanaf 17-7-2023

Koudgewalst S235JR volgens EN 10025, licht geolied, Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
KH303	Hoekprofiel KGW 30x30x3mm HL+7	1,34	0,117	228,30	*	*
KH403	Hoekprofiel KGW 40x40x3mm HL+7	1,82	0,157	206,60	*	*
KH503	Hoekprofiel KGW 50x50x3mm HL+7	2,30	0,197	206,60	*	*
KH604	Hoekprofiel KGW 60x60x4mm HL+7	3,66	0,236	206,60	*	*
KH60404	Hoekprofiel KGW 60x40x4mm HL+7	3,02	0,196	215,60	*	*
KH80404	Hoekprofiel KGW 80x40x4mm HL+7	3,66	0,236	206,60	*	*
KH100504	Hoekprofiel KGW 100x50x4mm HL+7	4,62	0,296	204,10	*	*

Koudgewalste profielen

U-profiel KGW

Geldig vanaf 17-7-2023

Koudgewalst S235JR volgens EN 10025, licht geolied, Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm

* Bewerking is niet mogelijk.

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
KU20202	U-profiel KGW 20x20x20x2mm HL+7	0,87	0,112	239,90	*	*
KU25252	U-profiel KGW 25x25x25x2mm HL+7	1,11	0,142	216,10	*	*
KU30302	U-profiel KGW 30x30x30x2mm HL+7	1,35	0,172	216,10	*	*
KU30303	U-profiel KGW 30x30x30x3mm HL+7	1,96	0,168	206,60	*	*
KU35353	U-profiel KGW 35x35x35x3mm HL+7	2,32	0,198	217,60	*	*
KU40402	U-profiel KGW 40x40x40x2mm HL+7	1,84	0,232	225,10	*	*
KU40403	U-profiel KGW 40x40x40x3mm HL+7	2,68	0,228	206,60	*	*
KU40404	U-profiel KGW 40x40x40x4mm HL+7	3,48	0,224	206,60	*	*
KU50503	U-profiel KGW 50x50x50x3mm HL+7	3,40	0,288	206,60	*	*
KU50504	U-profiel KGW 50x50x50x4mm HL+7	4,44	0,284	206,60	*	*
KU60604	U-profiel KGW 60x60x60x4mm HL+7	5,41	0,344	206,60	*	*
KU70704	U-profiel KGW 70x70x70x4mm HL+7	6,37	0,404	215,60	*	*
KU40202	U-profiel KGW 20x40x20x2mm HL+7	1,19	0,152	225,10	*	*
KU40203	U-profiel KGW 20x40x20x3mm HL+7	1,72	0,148	222,60	*	*
KU50253	U-profiel KGW 25x50x25x3mm HL+7	2,20	0,188	215,60	*	*
KU50303	U-profiel KGW 30x50x30x3mm HL+7	2,44	0,208	206,60	*	*
KU50403	U-profiel KGW 40x50x40x3mm HL+7	2,92	0,248	215,60	*	*
KU50404	U-profiel KGW 40x50x40x4mm HL+7	3,80	0,244	215,60	*	*
KU60303	U-profiel KGW 30x60x30x3mm HL+7	2,68	0,228	206,60	*	*
KU60403	U-profiel KGW 40x60x40x3mm HL+7	3,16	0,268	206,60	*	*
KU60404	U-profiel KGW 40x60x40x4mm HL+7	4,13	0,264	204,10	*	*
KU70403	U-profiel KGW 40x70x40x3mm HL+7	3,40	0,288	215,60	*	*
KU70404	U-profiel KGW 40x70x40x4mm HL+7	4,38	0,284	206,60	*	*
KU70504	U-profiel KGW 50x70x50x4mm HL+7	5,08	0,324	206,60	*	*
KU80403	U-profiel KGW 40x80x40x3mm HL+7	3,64	0,308	204,10	*	*
KU80404	U-profiel KGW 40x80x40x4mm HL+7	4,76	0,304	204,10	*	*
KU80503	U-profiel KGW 50x80x50x3mm HL+7	4,12	0,348	206,60	*	*
KU80504	U-profiel KGW 50x80x50x4mm HL+7	5,35	0,344	204,10	*	*
KU8050475	U-profiel KGW 50x80x50x4mm HL+7,5	5,35	0,344	204,10	*	*
KU80505	U-profiel KGW 50x80x50x5mm HL+7	6,55	0,340	206,60	*	*
KU90404	U-profiel KGW 40x90x40x4mm HL+7	5,09	0,328	215,60	*	*
KU100303	U-profiel KGW 30x100x30x3mm HL+7	3,64	0,308	206,60	*	*
KU100404	U-profiel KGW 40x100x40x4mm HL+7	5,40	0,344	215,60	*	*
KU100503	U-profiel KGW 50x100x50x3mm HL+7	4,60	0,388	206,60	*	*

Code	Artikel	KG per Meter	Verfopp (m2/mtr)	Bruto prijs per HK	Bewerkingen (€)	
					Stralen per HK	Str+Men per HK
KU100504	U-profiel KGW 50x100x50x4mm HL+7	6,04	0,384	204,10	*	*
KU10050475	U-profiel KGW 50x100x50x4mm HL+7,5	6,04	0,384	204,10	*	*
KU100505	U-profiel KGW 50x100x50x5mm HL+7	7,44	0,380	204,10	*	*
KU100605	U-profiel KGW 60x100x60x5mm HL+7	8,24	0,420	215,60	*	*
KU110504	U-profiel KGW 50x110x50x4mm HL+7	6,36	0,404	215,60	*	*
KU120503	U-profiel KGW 50x120x50x3mm HL+7	5,08	0,428	206,60	*	*
KU120504	U-profiel KGW 50x120x50x4mm HL+7	6,68	0,424	204,10	*	*
KU12050475	U-profiel KGW 50x120x50x4mm HL+7,5	6,68	0,424	204,10	*	*
KU120505	U-profiel KGW 50x120x50x5mm HL+7	8,24	0,420	206,60	*	*
KU120604	U-profiel KGW 60x120x60x4mm HL+7	7,32	0,464	206,60	*	*
KU120605	U-profiel KGW 60x120x60x5mm HL+7	9,04	0,460	215,60	*	*
KU140504	U-profiel KGW 50x140x50x4mm HL+7	7,32	0,464	204,10	*	*
KU14050475	U-profiel KGW 50x140x50x4mm HL+7,5	7,32	0,464	204,10	*	*
KU140505	U-profiel KGW 50x140x50x5mm HL+7	9,04	0,460	215,60	*	*
KU140604	U-profiel KGW 60x140x60x4mm HL+7	7,96	0,504	206,60	*	*
KU140605	U-profiel KGW 60x140x60x5mm HL+7	9,84	0,496	205,30	*	*
KU140804	U-profiel KGW 80x140x80x4mm HL+7	9,24	0,584	206,60	*	*
KU150505	U-profiel KGW 50x150x50x5mm HL+7	9,44	0,480	206,60	*	42,18
KU160504	U-profiel KGW 50x160x50x4mm HL+7	7,95	0,504	206,60	*	*
KU180604	U-profiel KGW 60x180x60x4mm HL+7	9,24	0,584	206,60	53,96	61,82
KU180605	U-profiel KGW 60x180x60x5mm HL+7	11,44	0,580	206,60	*	*
KU200604	U-profiel KGW 60x200x60x4mm HL+7	9,88	0,624	215,60	*	*
KU200605	U-profiel KGW 60x200x60x5mm HL+7	12,24	0,620	215,60	*	*
KU200805	U-profiel KGW 80x200x80x5mm HL+7	13,84	0,700	215,60	*	*

Hollandhaven 1
3433 PD Nieuwegein
t +31 (0)30 - 60 68 911
verkoop@vlietjongestaalhandel.nl

Postbus 1005 NL
3430 BA Nieuwegein

www.vlietjongestaalhandel.nl

Volg ons op