



# VLIETJONGE

STAALHANDEL

## VOORRAADPROGRAMMA

De staalleverancier voor al uw constructiestaal  
en autogeen snijwerk

versie april 2021

Voor 13.00 uur bestellen, de volgende dag  
in huis (onbewerkt materiaal)

[www.vlietjongestaalhandel.nl](http://www.vlietjongestaalhandel.nl)

# INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
Vlietjonge Staalhandel	1
Bewerkingen	2
Balkstaal - HEA	14
Balkstaal - HEB	14
Balkstaal - IPE	15
Balkstaal - UNP	15
Buis - dun en dikwandig (constructiebuis)	20, 21
Buis - gelaste klasse A / Gas	20, 21
Buis - gelaste klasse A, gegalvaniseerd	21
Hoekprofiel - koudgewalst	26
Hoekstaal - gelijkzijdig	9, 10
Hoekstaal - ongelijkzijdig	11
Hoekstaal - gegalvaniseerd	13
Klein U	13
Kokerprofielen - koudgevormd	16, 17, 18, 19
Kraanrail - warmgewalst	5
Plaatstaal - electrolytisch verzinkt	25
Plaatstaal - gebeitst	23
Plaatstaal - koudgewalst, licht geolied	24
Plaatstaal - sendzimir	25
Plaatstaal - thermisch verzinkt	25
Plaatstaal - tranen	23
Plaatstaal - warmgewalst	22
Plaatstaal - zincor	25
Platstaal	3, 4, 5
Rondstaal	8
Rondstaal - getrokken	8
Strippen	6, 7
T-staal - gelijkzijdig	12
T-staal - ongelijkzijdig	12
U-profiel - koudgewalst	26, 27
U-staal - klein U	13
Vierkantstaal	8

*Dit assortimentsoverzicht is met de grootste zorg samengesteld. Vlietjonge BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de volledigheid van deze uitgave en/of typefouten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.*

# Vlietjonge Staalhandel

## **Basis**

Met ruim 250 jaar kennis en ervaring in de staalbranche heeft Vlietjonge Staalhandel dit assortiment voor u samengesteld. Het bevat onder andere balk- en stafstaal, kokers en buizen, plaatstaal en koudgewalste profielen. Met ons uitgebreide assortiment bedienen wij verschillende segmenten in de markt waaronder staal-, constructie-, trailer-, carrosserie-, machine- en apparatenbouw.

## **Levertijden**

Door onze bewerkingsmogelijkheden kunt u producten op maat gezaagd en/of gestraald/gemenied of geboord bestellen. Ook beschikken wij over een eigen autogeen snijafdeling. Doordat we al onze bewerkingen onder één dak uitvoeren houden we de levertijden zo kort mogelijk en de prijzen laag. Standaard hanteren wij voor onbehandeld materiaal: vandaag besteld is morgen bij u in huis.

## **Service**

Wij vermelden altijd uw order- of positienummer door middel van een materiaallabel op uw bestelde producten. Daarnaast bundelen wij het materiaal per afmeting. Dit alles bespaart u veel uitzoekwerk.

## **Kwaliteit en Euro-normering**

Kwaliteit is voor ons een basisbegrip. Daarom is Vlietjonge Staalhandel EN - ISO 9001 : 2008 gecertificeerd. Wij kunnen u leveren onder een eigen Declaration of Performace (DOP) of desgewenst met minimaal 2.2 attesten en op verzoek een 3.1 attest volgens de EN 1090.

## **Contact**

Bij het leveren van de juiste service is persoonlijk contact heel belangrijk. Mochten wij uw interesse hebben gewekt na het doornemen van ons assortimentsoverzicht, neem dan gerust contact op met onze verkoopafdeling. Zij helpen u graag verder met het maken van een passende offerte of het beantwoorden van uw vragen.

### **Nieuwegein:**

Telefoonnummer 030-606 8 911  
Faxnummer 030-606 6 487  
Email [verkoop@vlietjongestaalhandel.nl](mailto:verkoop@vlietjongestaalhandel.nl)

### **Venlo:**

Telefoonnummer 077-465 8 625  
Email [verkoopvenlo@vlietjongestaalhandel.nl](mailto:verkoopvenlo@vlietjongestaalhandel.nl)

Website [www.vlietjongestaalhandel.nl](http://www.vlietjongestaalhandel.nl)

## **Bewerkingen**

### **Stralen en meniën**

Vlietjonge Staalhandel kan uw bestelling stralen of meniën. Bij het meniën van het materiaal maken wij gebruik van een watergedragen lasmenie, de laagdikte bedraagt minimaal 20 µ.

### **Zagen**

Wij kunnen balkstaal conform uw specificatie op maat zagen, zowel recht als in verstek. Door onze vergaande automatisering zijn wij in staat uw NC/DSTV files direct in te lezen in ons offerte/order systeem. Hierdoor kunnen wij efficiënt en foutloos produceren. Tevens versnelt dit de doorlooptijd van uw project.

- Haaks zagen kan tot een maximale balkprofielhoogte van 1100 mm.
- Verstekzagen kan tot een scherpe materiaalhoek van 30°.
- Zaagtolerantie +0 / -2 mm

### **Boren**

Door middel van onze boorstraat kunnen wij balkstaal voor uw projecten voorzien van gaten. De boorstraat wordt door middel van NC/DSTV-files aangestuurd om de nauwkeurigheid te waarborgen. Wij kunnen balken met een maximale lengte van 26 meter boren met een gatdiameter van 8, 10 t/m 40 mm.

### **Autogeensnijden**

Ons machinepark bestaat uit drie autogeën machines. In combinatie met onze eigen straal- en meniefaciliteit zijn wij in staat om u snel een kwalitatief hoogwaardig snijwerkpakket te leveren. Vlietjonge Staalhandel onderscheidt zich door het vervaardigen van hoogwaardige producten die bestemd zijn voor klanten die meer dan alleen een gesneden plaat willen zien. Marktsegmenten die een hoge mate van precisie vereisen, zoals de offshore, trailer-, kranen- en machine- en apparatenbouw, zijn dan ook zeer belangrijke afzetmarkten voor onze producten. Daarnaast zien wij ook een grote toename van de vraag naar snijwerk vanuit de constructiewereld, ook hiervoor snijden wij de strippen voor de geïntegreerde liggers (THQ, SFB, IFB) en indien gewenst de dikkere kop- en voetplaten. Wij werken uitsluitend met een volledige traceerbaarheid van platen binnen ons snijbedrijf. Al onze snijplaten zijn standaard voorzien van een 3.1 certificaat.

### **Overige bewerkingen**

Naast de bewerkingen die wij in eigen beheer uitvoeren, kunnen wij ook overige bewerkingen verzorgen zoals het (parabolisch) togen, rondwalsen en halveren van balkstaal. Voor meer informatie over prijs en levertijd kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

## Platstaal

*S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204*

*Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>
16x5mm	HL+6	0,64	40x3mm	HL+6	0,96
			40x4mm	HL+6	1,28
20x3mm	HL+6	0,48	40x5mm	HL+6	1,60
20x4mm	HL+6	0,64	40x6mm	HL+6	1,92
20x5mm	HL+6	0,80	40x8mm	HL+6	2,56
20x6mm	HL+6	0,96	40x10mm	HL+6	3,20
20x8mm	HL+6	1,28	40x12mm	HL+6	3,84
20x10mm	HL+6	1,60	40x15mm	HL+6	4,80
20x12mm	HL+6	1,92	40x20mm	HL+6	6,40
20x15mm	HL+6	2,41	40x25mm	HL+6	8,00
25x3mm	HL+6	0,60	45x5mm	HL+6	1,80
25x4mm	HL+6	0,80	45x6mm	HL+6	2,16
25x5mm	HL+6	1,00	45x8mm	HL+6	2,88
25x6mm	HL+6	1,20	45x10mm	HL+6	3,60
25x8mm	HL+6	1,60	45x12mm	HL+6	4,32
25x10mm	HL+6	2,00	45x15mm	HL+6	5,40
25x12mm	HL+6	2,41			
25x15mm	HL+6	3,00	50x3mm	HL+6	1,20
			50x4mm	HL+6	1,60
30x3mm	HL+6	0,72	50x5mm	HL+6	2,00
30x4mm	HL+6	0,96	50x6mm	HL+6	2,41
30x5mm	HL+6	1,20	50x8mm	HL+6	3,20
30x6mm	HL+6	1,44	50x10mm	HL+6	4,01
30x8mm	HL+6	1,92	50x12mm	HL+6	4,80
30x10mm	HL+6	2,41	50x15mm	HL+6	6,00
30x12mm	HL+6	2,88	50x20mm	HL+6	8,00
30x15mm	HL+6	3,60	50x25mm	HL+6	10,00
30x20mm	HL+6	4,80	50x30mm	HL+6	12,00
35x5mm	HL+6	1,40	55x6mm	HL+6	2,64
35x6mm	HL+6	1,68	55x8mm	HL+6	3,52
35x8mm	HL+6	2,24	55x10mm	HL+6	4,40
35x10mm	HL+6	2,80	55x12mm	HL+6	5,28
35x12mm	HL+6	3,36	55x15mm	HL+6	6,60
35x15mm	HL+6	4,20			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.



## Platstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
60x3mm	HL+6	1,44	80x4mm	HL+6	2,56
60x4mm	HL+6	1,92	80x5mm	HL+6	3,20
60x5mm	HL+6	2,41	80x6mm	HL+6	3,84
60x6mm	HL+6	2,88	80x8mm	HL+6	5,12
60x8mm	HL+6	3,84	80x10mm	HL+6	6,40
60x10mm	HL+6	4,80	<b>80x10mm</b>	<b>HL+8</b>	<b>6,40</b>
<b>60x10mm</b>	<b>HL+8</b>	<b>4,80</b>	80x12mm	HL+6	7,68
60x12mm	HL+6	5,76	80x15mm	HL+6	9,60
60x15mm	HL+6	7,21	80x20mm	HL+6	12,80
60x20mm	HL+6	9,60	80x25mm	HL+6	16,00
60x25mm	HL+6	12,00	80x30mm	HL+6	19,20
60x30mm	HL+6	14,40			
60x40mm	HL+6	19,20	90x5mm	HL+6	3,60
			90x6mm	HL+6	4,32
65x8mm	HL+6	4,16	90x8mm	HL+6	5,76
65x10mm	HL+6	5,20	90x10mm	HL+6	7,21
65x12mm	HL+6	6,24	90x12mm	HL+6	8,64
65x15mm	HL+6	7,80	90x15mm	HL+6	10,80
65x20mm	HL+6	10,40	90x20mm	HL+6	14,40
			90x25mm	HL+6	18,00
70x4mm	HL+6	2,24	90x30mm	HL+6	21,60
70x5mm	HL+6	2,80			
70x6mm	HL+6	3,36	100x4mm	HL+6	3,20
70x8mm	HL+6	4,48	100x5mm	HL+6	4,01
70x10mm	HL+6	5,61	100x6mm	HL+6	4,80
70x12mm	HL+6	6,72	100x8mm	HL+6	6,40
70x15mm	HL+6	8,40	100x10mm	HL+6	8,00
70x20mm	HL+6	11,20	<b>100x10mm</b>	<b>HL+8</b>	<b>8,00</b>
70x25mm	HL+6	14,00	100x12mm	HL+6	9,60
70x30mm	HL+6	16,80	100x15mm	HL+6	12,00
			100x20mm	HL+6	16,00
75x5mm	HL+6	3,00	100x25mm	HL+6	20,00
75x6mm	HL+6	3,60	100x30mm	HL+6	24,10
75x8mm	HL+6	4,80	100x40mm	HL+6	32,00
75x10mm	HL+6	6,00			
75x12mm	HL+6	7,21			
75x15mm	HL+6	9,00			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## **Platstaal**

*S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204*

*Walstoleranties volgens EN 10058, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>
110x6mm	HL+6	5,28	130x15mm	HL+6	15,60
110x8mm	HL+6	7,04	130x20mm	HL+6	20,80
110x10mm	HL+6	8,81	130x25mm	HL+6	26,00
110x12mm	HL+6	10,60	130x30mm	HL+6	31,20
110x15mm	HL+6	13,30			
110x20mm	HL+6	17,60	140x5mm	HL+6	5,60
110x25mm	HL+6	22,00	140x6mm	HL+6	6,72
			140x8mm	HL+6	8,96
120x5mm	HL+6	4,80	140x10mm	HL+6	11,20
120x6mm	HL+6	5,76	140x12mm	HL+6	13,50
120x8mm	HL+6	7,68	140x15mm	HL+6	16,80
120x10mm	HL+6	9,60	140x20mm	HL+6	22,40
120x12mm	HL+6	11,50	140x25mm	HL+6	28,00
120x15mm	HL+6	14,40			
120x20mm	HL+6	19,20	150x5mm	HL+6	6,00
120x25mm	HL+6	24,10	150x6mm	HL+6	7,20
120x30mm	HL+6	28,80	150x8mm	HL+6	9,60
120x40mm	HL+6	38,40	150x10mm	HL+6	12,00
			150x12mm	HL+6	14,40
130x6mm	HL+6	6,24	150x15mm	HL+6	18,00
130x8mm	HL+6	8,32	150x20mm	HL+6	24,10
130x10mm	HL+6	10,40	150x25mm	HL+6	30,00
130x12mm	HL+6	12,40	150x30mm	HL+6	36,00

## **Kraanrail - warmgewalst**

platstaal met afgeronde bovenhoek, geschikt voor kraanbaan

*S355J2 volgens EN 10025*

*Walstoleranties volgens Euronorm, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>
50x30mm	HL+6	11,83
50x30mm	HL+12	11,83

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Strippen

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens DIN 59200, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
160x5mm	HL+6	6,40	200x5mm	HL+6	8,00
160x6mm	HL+6	7,68	200x6mm	HL+6	9,60
160x8mm	HL+6	10,24	200x8mm	HL+6	12,80
160x10mm	HL+6	12,80	200x10mm	HL+6	16,00
160x12mm	HL+6	15,36	200x12mm	HL+6	19,20
160x15mm	HL+6	19,20	200x15mm	HL+6	24,00
160x20mm	HL+6	25,60	200x20mm	HL+6	32,00
160x25mm	HL+6	32,00	200x25mm	HL+6	40,00
160x30mm	HL+6	38,40	200x30mm	HL+6	48,00
			200x40mm	HL+6	64,00
165x8mm	HL+6	10,60			
165x10mm	HL+6	13,20	220x8mm	HL+6	14,08
165x15mm	HL+6	19,80	220x10mm	HL+6	17,60
165x20mm	HL+6	26,40	220x12mm	HL+6	21,12
			220x15mm	HL+6	26,40
170x10mm	HL+6	13,60	220x20mm	HL+6	35,20
170x12mm	HL+6	16,32	220x25mm	HL+6	44,00
170x15mm	HL+6	20,40	220x30mm	HL+6	52,80
170x20mm	HL+6	27,20			
			230x8mm	HL+6	14,73
180x5mm	HL+6	7,20	230x10mm	HL+6	18,40
180x6mm	HL+6	8,64	230x12mm	HL+6	22,10
180x8mm	HL+6	11,50	230x15mm	HL+6	27,60
180x10mm	HL+6	14,40	230x20mm	HL+6	36,80
180x12mm	HL+6	17,30	230x25mm	HL+6	46,00
180x15mm	HL+6	21,60	230x30mm	HL+6	55,20
180x20mm	HL+6	28,80			
180x25mm	HL+6	36,00	240x10mm	HL+6	19,20
180x30mm	HL+6	43,20	240x12mm	HL+6	23,04
			240x15mm	HL+6	28,80
190x10mm	HL+6	15,20	240x20mm	HL+6	38,40
190x15mm	HL+6	22,80			
190x20mm	HL+6	30,40			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.



## Strippen

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens DIN 59200, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
250x5mm	HL+6	10,00	350x8mm	HL+6	22,40
250x6mm	HL+6	12,00	350x10mm	HL+6	28,00
250x8mm	HL+6	16,00	350x12mm	HL+6	33,60
250x10mm	HL+6	20,00	350x15mm	HL+6	42,00
250x12mm	HL+6	24,00	350x20mm	HL+6	56,00
250x15mm	HL+6	30,00	350x25mm	HL+6	70,00
250x20mm	HL+6	40,00	350x30mm	HL+6	84,00
250x25mm	HL+6	50,00			
250x30mm	HL+6	60,00	400x8mm	HL+6	25,60
			400x10mm	HL+6	32,00
260x10mm	HL+6	20,80	400x12mm	HL+6	38,40
260x15mm	HL+6	31,20	400x15mm	HL+6	48,00
260x20mm	HL+6	41,60	400x20mm	HL+6	64,00
			400x25mm	HL+6	80,00
280x8mm	HL+6	17,92	400x30mm	HL+6	96,00
280x10mm	HL+6	22,40			
280x12mm	HL+6	26,88	450x10mm	HL+6	36,00
280x15mm	HL+6	33,60	450x12mm	HL+6	43,20
280x20mm	HL+6	44,80	450x15mm	HL+6	54,00
280x25mm	HL+6	56,00	450x20mm	HL+6	72,00
			450x25mm	HL+6	90,00
300x5mm	HL+6	12,00	450x30mm	HL+6	108,00
300x6mm	HL+6	14,40			
300x8mm	HL+6	19,20	500x10mm	HL+6	40,00
300x10mm	HL+6	24,00	500x12mm	HL+6	48,00
300x12mm	HL+6	28,80	500x15mm	HL+6	60,00
300x15mm	HL+6	36,00	500x20mm	HL+6	80,00
300x20mm	HL+6	48,00	500x25mm	HL+6	100,00
300x25mm	HL+6	60,00	500x30mm	HL+6	120,00
300x30mm	HL+6	72,00			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Rondstaal

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10060, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
6mm	HL+6	0,23	20mm	HL+6	2,52
8mm	HL+6	0,40	24mm	HL+6	3,62
10mm	HL+6	0,63	25mm	HL+6	3,92
12mm	HL+6	0,91	30mm	HL+6	5,66
14mm	HL+6	1,23	35mm	HL+6	7,69
16mm	HL+6	1,61	40mm	HL+6	10,10
19mm	HL+6	2,27	50mm	HL+6	15,70

## Rondstaal - getrokken (gekalibreerd)

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens Euronorm, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
10mm	HL+6	0,63
12mm	HL+6	0,91

## Vierkantstaal

S235JR G2 volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10059, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
8mm	HL+6	0,51	20mm	HL+6	3,20
10mm	HL+6	0,80	25mm	HL+6	5,00
12mm	HL+6	1,15	30mm	HL+6	7,21
14mm	HL+6	1,57	40mm	HL+6	12,80
16mm	HL+6	2,05	50mm	HL+6	20,00

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekstaal - gelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
20x20x3mm	HL+6	0,90	65x65x7mm	HL+6	6,96
25x25x3mm	HL+6	1,14	70x70x7mm	HL+6	7,52
30x30x3mm	HL+6	1,39	<b>70x70x7mm</b>	<b>HL+7</b>	<b>7,52</b>
30x30x4mm	HL+6	1,81	<b>70x70x7mm</b>	<b>HL+8</b>	<b>7,52</b>
30x30x5mm	HL+6	2,22	70x70x7mm	HL+12	7,52
35x35x4mm	HL+6	2,13	<b>70x70x7mm</b>	<b>HL+14</b>	<b>7,52</b>
40x40x3mm	HL+6	1,88	<b>70x70x7mm</b>	<b>HL+15</b>	<b>7,52</b>
40x40x4mm	HL+6	2,47	70x70x8mm	HL+6	8,52
40x40x4mm	HL+12	2,47	75x75x7mm	HL+6	8,09
40x40x5mm	HL+6	3,03	75x75x8mm	HL+6	9,20
45x45x5mm	HL+6	3,44	75x75x10mm	HL+6	11,30
50x50x4mm	HL+6	3,12	80x80x8mm	HL+6	9,81
50x50x5mm	HL+6	3,84	<b>80x80x8mm</b>	<b>HL+7</b>	<b>9,81</b>
<b>50x50x5mm</b>	<b>HL+7</b>	<b>3,84</b>	<b>80x80x8mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>9,81</b>
<b>50x50x5mm</b>	<b>HL+8</b>	<b>3,84</b>	80x80x8mm	HL+12	9,81
<b>50x50x5mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>3,84</b>	<b>80x80x8mm</b>	<b>HL+14</b>	<b>9,81</b>
50x50x5mm	HL+12	3,84	<b>80x80x8mm</b>	<b>HL+15</b>	<b>9,81</b>
<b>50x50x5mm</b>	<b>HL+14</b>	<b>3,84</b>	80x80x10mm	HL+6	12,10
<b>50x50x5mm</b>	<b>HL+15</b>	<b>3,84</b>	90x90x9mm	HL+6	12,40
50x50x6mm	HL+6	4,56	90x90x9mm	HL+12	12,40
50x50x8mm	HL+6	5,93	<b>90x90x9mm</b>	<b>HL+15</b>	<b>12,40</b>
60x60x6mm	HL+6	5,52	100x100x8mm	HL+6	12,40
<b>60x60x6mm</b>	<b>HL+7</b>	<b>5,52</b>	100x100x8mm	HL+12	12,40
<b>60x60x6mm</b>	<b>HL+8</b>	<b>5,52</b>	100x100x10mm	HL+6	15,30
<b>60x60x6mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>5,52</b>	100x100x10mm	HL+12	15,30
60x60x6mm	HL+12	5,52	<b>100x100x10mm</b>	<b>HL+15</b>	<b>15,30</b>
<b>60x60x6mm</b>	<b>HL+14</b>	<b>5,52</b>	100x100x12mm	HL+6	18,10
<b>60x60x6mm</b>	<b>HL+15</b>	<b>5,52</b>	100x100x12mm	HL+12	18,10
60x60x8mm	HL+6	7,23	110x110x10mm	HL+6	16,90
			110x110x10mm	HL+12	16,90

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekstaal - gelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
120x120x10mm	HL+6	18,60	160x160x15mm	HL+6	36,90
120x120x10mm	HL+12	18,60	160x160x15mm	HL+12	36,90
120x120x12mm	HL+6	22,00			
120x120x12mm	HL+12	22,00	180x180x16mm	HL+6	44,30
120x120x15mm	HL+6	27,10	180x180x16mm	HL+12	44,30
120x120x15mm	HL+12	27,10	180x180x18mm	HL+6	49,50
			180x180x18mm	HL+12	49,50
130x130x12mm	HL+6	24,10			
130x130x12mm	HL+12	24,10	200x200x16mm	HL+6	49,40
			200x200x16mm	HL+12	49,40
150x150x10mm	HL+6	23,00	200x200x18mm	HL+6	55,20
150x150x10mm	HL+12	23,00	200x200x18mm	HL+12	55,20
			200x200x20mm	HL+6	61,00
150x150x12mm	HL+6	27,80	200x200x20mm	HL+12	61,00
150x150x12mm	HL+12	27,80	200x200x24mm	HL+6	72,50
150x150x15mm	HL+6	34,50	200x200x24mm	HL+12	72,50
150x150x15mm	HL+12	34,50			
150x150x18mm	HL+6	40,90			
150x150x18mm	HL+12	40,90			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekstaal - ongelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
40x20x3mm	HL+6	1,39	120x80x8mm	HL+6	12,40
40x20x4mm	HL+6	1,80	120x80x8mm	HL+12	12,40
40x25x4mm	HL+6	1,97	120x80x10mm	HL+6	15,30
			120x80x10mm	HL+12	15,30
50x30x5mm	HL+6	3,02	120x80x12mm	HL+6	18,10
			120x80x12mm	HL+12	18,10
60x30x5mm	HL+6	3,43			
60x40x5mm	HL+6	3,83	130x65x8mm	HL+6	12,00
60x40x6mm	HL+6	4,55	130x65x8mm	HL+12	12,00
			130x65x10mm	HL+6	14,90
65x50x6mm	HL+6	5,26	130x65x10mm	HL+12	14,90
			130x90x10mm	HL+6	16,90
75x50x6mm	HL+6	5,76	130x90x10mm	HL+12	16,90
75x50x7mm	HL+6	6,65			
			150x75x9mm	HL+6	15,70
80x40x6mm	HL+6	5,51	150x75x9mm	HL+12	15,70
80x40x8mm	HL+6	7,21	150x75x11mm	HL+6	19,00
80x65x8mm	HL+6	8,83	150x75x11mm	HL+12	19,00
80x65x8mm	HL+12	8,83	150x100x10mm	HL+6	19,40
			150x100x10mm	HL+12	19,40
100x50x6mm	HL+6	6,98	150x100x12mm	HL+6	23,00
100x50x6mm	HL+12	6,98	150x100x12mm	HL+12	23,00
100x50x8mm	HL+6	9,16			
100x50x10mm	HL+6	11,30	160x80x10mm	HL+6	18,60
			160x80x10mm	HL+12	18,60
100x65x7mm	HL+6	8,94			
100x65x7mm	HL+12	8,94	200x100x10mm	HL+6	23,40
100x65x9mm	HL+6	11,30	200x100x10mm	HL+12	23,40
100x65x9mm	HL+12	11,30	200x100x12mm	HL+6	27,80
			200x100x12mm	HL+12	27,80
100x75x9mm	HL+6	12,00	200x100x16mm	HL+6	36,48
100x75x9mm	HL+12	12,00	200x100x16mm	HL+12	36,48
100x75x11mm	HL+6	14,50			
100x75x11mm	HL+12	14,50	250x90x10mm	HL+6	26,60
			250x90x10mm	HL+12	26,60

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## T-staal - gelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10055, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x30x4mm	HL+6	1,80	80x80x9mm	HL+6	10,90
			80x80x9mm	HL+12	10,90
35x35x4.5mm	HL+6	2,37	90x90x10mm	HL+6	13,70
40x40x5mm	HL+6	3,02	100x100x11mm	HL+6	16,70
50x50x6mm	HL+6	4,52	100x100x11mm	HL+12	16,70
60x60x7mm	HL+6	6,35	120x120x13mm	HL+6	23,60
60x60x7mm	HL+12	6,35	120x120x13mm	HL+12	23,60
70x70x8mm	HL+6	8,48	140x140x15mm	HL+6	31,90
70x70x8mm	HL+12	8,48	140x140x15mm	HL+12	31,90

## T-staal - ongelijkzijdig

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10055, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
60x30x5.5mm	HL+6	3,71	100x50x8.5mm	HL+6	9,60
			100x50x8.5mm	HL+12	9,60
70x35x6mm	HL+6	4,75	120x60x10mm	HL+6	13,70
80x40x7mm	HL+6	6,33	120x60x10mm	HL+12	13,70

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.



## Hoekstaal - gegalvaniseerd

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10056-2, Lengtetolerantie -0/+100mm

Galvaniseren volgens EN 1461

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x30x3mm	HL+6	1,44	100x100x10mm	HL+6	15,90
40x40x4mm	HL+6	2,55	100x100x10mm	HL+12	15,90
50x50x5mm	HL+6	3,96	120x80x8mm	HL+6	12,90
60x60x6mm	HL+6	5,73	120x80x8mm	HL+12	12,90
80x80x8mm	HL+6	10,20	150x100x10mm	HL+6	20,20
80x80x8mm	HL+12	10,20	150x100x10mm	HL+12	20,20
100x100x8mm	HL+6	12,90	200x100x10mm	HL+6	24,35
100x100x8mm	HL+12	12,90	200x100x10mm	HL+12	24,35

## U-staal - Klein U

S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204

Walstoleranties volgens EN 10279, Lengtetolerantie -0/+100mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr
30x33x5mm	<b>(UNP 30)</b> HL+6	4,35
40x20x5mm	HL+6	2,92
40x35x5mm	<b>(UNP 40)</b> HL+6	4,96
50x25x5mm	HL+6	3,93
50x38x5mm	<b>(UNP 50)</b> HL+6	5,70
60x30x6mm	HL+6	5,17
65x42x5,5mm	<b>(UNP 65)</b> HL+6	7,23
65x42x5,5mm	<b>(UNP 65)</b> HL+12	7,23

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## **Balkstaal**

*S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204*

### **HEA**

**kg/mtr**

**Handelslengten**

*Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>100</b>	17,10	6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 mtr
<b>120</b>	20,30	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>140</b>	25,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>160</b>	31,00	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>180</b>	36,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>200</b>	43,20	6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>220</b>	51,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mtr
<b>240</b>	61,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>260</b>	69,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mtr
<b>280</b>	77,90	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 mtr
<b>300</b>	90,00	6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
<b>320</b>	99,50	12, 16, 18, 20, 22 mtr
<b>340</b>	107,10	12, 18, 20, 22 mtr
<b>360</b>	114,20	18, 20, 22, 24 mtr
<b>400</b>	127,40	20, 22, 24 mtr

### **HEB**

**kg/mtr**

**Handelslengten**

*Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>100</b>	20,80	6, 12, 14, 15, 16 mtr
<b>120</b>	27,30	6, 12, 14, 15, 16 mtr
<b>140</b>	34,40	6, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>160</b>	43,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>180</b>	52,20	6, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>200</b>	62,50	6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mtr
<b>220</b>	72,90	6, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>240</b>	84,80	6, 12, 15, 16, 18, 20, 22 mtr
<b>260</b>	94,80	6, 12, 15, 18, 20 mtr
<b>280</b>	105,00	6, 12, 15, 18, 20, 24 mtr
<b>300</b>	119,30	6, 12, 15, 18, 20, 22 mtr
<b>320</b>	129,50	12, 18, 20, 22 mtr
<b>340</b>	136,60	20, 22, 24 mtr
<b>360</b>	144,80	18, 22, 24 mtr
<b>400</b>	158,00	18, 20, 22, 24 mtr

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## **Balkstaal**

*S235JR volgens EN 10025, 2.2 attest volgens EN 10204*

<b><u>IPE</u></b>	<b>kg/mtr</b>	<b>Handelslengten</b>
-------------------	---------------	-----------------------

*Walstoleranties volgens EN 10034, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>80</b>	6,20	6, 12, 14, 15 mtr
<b>100</b>	8,30	6, 12, 14, 15 mtr
<b>120</b>	10,60	6, 12, 14, 15 mtr
<b>140</b>	13,20	6, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>160</b>	16,10	6, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>180</b>	19,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>200</b>	22,90	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>220</b>	26,70	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>240</b>	31,30	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
<b>270</b>	36,80	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
<b>300</b>	43,10	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
<b>330</b>	50,10	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mtr
<b>360</b>	58,20	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 mtr
<b>400</b>	67,60	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mtr
<b>450</b>	79,10	15, 16, 18, 20, 22, 24 mtr
<b>500</b>	92,50	18, 20, 22, 24 mtr

<b><u>UNP</u></b>	<b>kg/mtr</b>	<b>Handelslengten</b>
-------------------	---------------	-----------------------

*Walstoleranties volgens EN 10279, Lengtetolerantie -0/+100mm*

<b>80</b>	8,90	6, 12, 14, 15 mtr
<b>100</b>	10,80	6, 12, 14, 15 mtr
<b>120</b>	13,70	6, 12, 14, 15 mtr
<b>140</b>	16,40	6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 mtr
<b>160</b>	19,20	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mtr
<b>180</b>	22,50	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>200</b>	25,80	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>220</b>	30,00	6, 11, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>240</b>	33,90	6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 mtr
<b>260</b>	38,70	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>280</b>	42,60	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>300</b>	47,10	6, 12, 14, 15, 16, 18, 20 mtr
<b>320</b>	60,70	6, 12, 15, 16, 18 mtr
<b>350</b>	61,80	6, 12, 18, 20, 22 mtr
<b>400</b>	73,20	6, 12, 18, 20, 22 mtr

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
20x20x1.5mm	HL+6	0,87	50x20x2mm	HL+6	2,07
20x20x2mm	HL+6	1,12	50x20x3mm	HL+6	2,86
25x25x2mm	HL+6	1,44	50x25x2mm	HL+6	2,22
25x25x3mm	HL+6	1,92	50x25x3mm	HL+6	3,10
30x20x2mm	HL+6	1,44	50x30x2mm	HL+6	2,38
30x20x3mm	HL+6	1,92	50x30x3mm	HL+6	3,33
			50x30x4mm	HL+6	4,25
30x30x2mm	HL+6	1,75			
30x30x3mm	HL+6	2,39	50x40x3mm	HL+6	3,80
30x30x4mm	HL+6	3,00	50x40x4mm	HL+6	4,88
35x35x2mm	HL+6	2,07	50x50x2mm	HL+6	3,01
35x35x3mm	HL+6	2,86	50x50x3mm	HL+6	4,28
			<b>50x50x3mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>4,28</b>
<b>40x10x1.5mm</b>	<b>HL+6</b>	<b>1,11</b>	50x50x3mm	HL+12	4,28
			50x50x4mm	HL+6	5,51
40x20x2mm	HL+6	1,75	50x50x4mm	HL+12	5,51
40x20x3mm	HL+6	2,39	50x50x5mm	HL+6	6,38
			50x50x5mm	HL+12	6,38
40x30x2mm	HL+6	2,07			
40x30x3mm	HL+6	2,86	<b>60x10x1.5mm</b>	<b>HL+6</b>	<b>1,58</b>
40x40x1.5mm	HL+6	1,81	60x20x2mm	HL+6	2,38
40x40x2.5mm	HL+6	2,93			
40x40x2mm	HL+6	2,38	60x30x2mm	HL+6	2,69
40x40x3mm	HL+6	3,33	60x30x3mm	HL+6	3,80
40x40x3mm	HL+12	3,33	60x30x4mm	HL+6	4,88
40x40x4mm	HL+6	4,25			
40x40x5mm	HL+6	5,50	60x40x2mm	HL+6	3,01
			60x40x3mm	HL+6	4,28
45x45x2mm	HL+6	2,69	60x40x4mm	HL+6	5,51
45x45x3mm	HL+6	3,80			
			60x50x3mm	HL+6	4,75
<b>50x10x1.5mm</b>	<b>HL+6</b>	<b>1,34</b>			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
60x60x2mm	HL+6	3,64	80x40x4mm	HL+6	6,76
60x60x3mm	HL+6	5,22	80x40x5mm	HL+6	7,96
<b>60x60x3mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>5,22</b>			
60x60x3mm	HL+12	5,22	80x50x3mm	HL+6	5,69
60x60x4mm	HL+6	6,76	80x50x4mm	HL+6	7,39
<b>60x60x4mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>6,76</b>	80x50x4mm	HL+12	7,39
60x60x4mm	HL+12	6,76	80x50x5mm	HL+6	8,75
60x60x5mm	HL+6	7,96			
60x60x5mm	HL+12	7,96	80x60x3mm	HL+6	6,16
60x60x6mm	HL+6	9,20	80x60x4mm	HL+6	8,02
60x60x6mm	HL+12	9,20	80x60x4mm	HL+12	8,02
			80x60x5mm	HL+6	9,53
70x20x2mm	HL+6	2,69			
			80x80x3mm	HL+6	7,10
70x30x3mm	HL+6	4,28	<b>80x80x3mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>7,10</b>
70x30x4mm	HL+6	5,51	80x80x3mm	HL+12	7,10
			80x80x4mm	HL+6	9,28
70x40x2mm	HL+6	3,32	<b>80x80x4mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>9,28</b>
70x40x3mm	HL+6	4,75	80x80x4mm	HL+12	9,28
70x40x4mm	HL+6	6,14	80x80x5mm	HL+6	11,10
			80x80x5mm	HL+12	11,10
<b>70x40x4mm (rongen)</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>6,14</b>	80x80x6mm	HL+6	12,97
			80x80x6mm	HL+12	12,97
70x50x3mm	HL+6	5,22	80x80x8mm	HL+6	16,36
70x50x4mm	HL+6	6,76	80x80x8mm	HL+12	16,36
70x70x3mm	HL+6	6,16	<b>81x51x5mm (rongen)</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>8,9</b>
<b>70x70x3mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>6,16</b>			
70x70x3mm	HL+12	6,16	90x50x3mm	HL+6	6,16
70x70x4mm	HL+6	8,02	90x50x4mm	HL+6	8,02
<b>70x70x4mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>8,02</b>			
70x70x4mm	HL+12	8,02	90x90x3mm	HL+6	8,04
70x70x5mm	HL+6	9,52	<b>90x90x3mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>8,04</b>
70x70x5mm	HL+12	9,52	90x90x3mm	HL+12	8,04
70x70x6mm	HL+6	11,09	90x90x4mm	HL+6	10,50
70x70x6mm	HL+12	11,09	<b>90x90x4mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>10,50</b>
			90x90x4mm	HL+12	10,50
80x40x2mm	HL+6	3,64			
80x40x3mm	HL+6	5,22			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Kokerprofiel - koudgevormd

Minimaal S235JRH volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
90x90x5mm	HL+6	12,70	100x100x8mm	HL+6	21,39
90x90x5mm	HL+12	12,70	100x100x8mm	HL+12	21,39
90x90x6mm	HL+6	14,86	100x100x10mm	HL+6	25,90
90x90x6mm	HL+12	14,86	100x100x10mm	HL+12	25,60
100x30x4mm	HL+6	7,39	110x70x4mm	HL+6	10,50
100x40x3mm	HL+6	6,16	120x40x3mm	HL+6	7,10
100x40x4mm	HL+6	8,02	120x40x4mm	HL+6	9,28
100x50x3mm	HL+6	6,63	120x60x3mm	HL+6	8,04
100x50x4mm	HL+6	8,65	120x60x3mm	HL+12	8,04
100x50x4mm	HL+12	8,65	120x60x4mm	HL+6	10,50
100x50x5mm	HL+6	10,32	120x60x4mm	HL+12	10,50
100x50x5mm	HL+12	10,32	120x60x5mm	HL+6	12,70
100x60x3mm	HL+6	7,10	120x60x5mm	HL+12	12,70
100x60x4mm	HL+6	9,28	120x60x6mm	HL+6	14,86
100x60x5mm	HL+6	11,10	120x60x6mm	HL+12	14,86
100x60x5mm	HL+12	11,10	120x80x3mm	HL+6	8,99
100x60x6mm	HL+6	12,97	120x80x4mm	HL+6	11,80
100x80x3mm	HL+6	8,04	120x80x5mm	HL+6	14,20
100x80x4mm	HL+6	10,50	120x80x6mm	HL+6	16,74
100x80x5mm	HL+6	12,70	120x80x6mm	HL+12	16,74
100x100x3mm	HL+6	8,99	120x120x3mm	HL+6	10,84
<b>100x100x3mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>8,99</b>	120x120x3mm	HL+12	10,84
100x100x3mm	HL+12	8,99	120x120x4mm	HL+6	14,30
100x100x4mm	HL+6	11,80	<b>120x120x4mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>14,30</b>
<b>100x100x4mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>11,80</b>	120x120x4mm	HL+12	14,30
100x100x4mm	HL+12	11,80	120x120x5mm	HL+6	17,40
100x100x5mm	HL+6	14,20	120x120x5mm	HL+12	17,40
<b>100x100x5mm</b>	<b>HL+10</b>	<b>14,20</b>	120x120x6mm	HL+6	20,51
100x100x5mm	HL+12	14,20	120x120x6mm	HL+12	20,51
100x100x6mm	HL+6	16,74	120x120x8mm	HL+6	26,40
100x100x6mm	HL+12	16,74	120x120x8mm	HL+12	26,40

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.



## **Kokerprofiel - koudgevormd**

*Minimaal S235JRH volgens EN 10025*

*Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>
120x120x10mm	HL+6	31,20	150x150x5mm	HL+6	22,10
120x120x10mm	HL+12	31,20	150x150x5mm	HL+12	22,10
			150x150x6mm	HL+6	26,16
140x70x4mm	HL+6	12,36	150x150x6mm	HL+12	26,16
140x70x4mm	HL+12	12,36	150x150x8mm	HL+6	33,90
140x70x5mm	HL+6	15,03	150x150x8mm	HL+12	33,90
140x70x5mm	HL+12	15,03	150x150x10mm	HL+6	40,60
140x70x6mm	HL+6	17,68	150x150x10mm	HL+12	40,60
140x70x6mm	HL+12	17,68			
			160x80x4mm	HL+6	14,30
140x80x4mm	HL+6	13,00	160x80x4mm	HL+12	14,30
140x80x4mm	HL+12	13,00	160x80x5mm	HL+6	17,40
			160x80x5mm	HL+12	17,40
140x140x4mm	HL+6	16,80	160x80x6mm	HL+6	20,51
140x140x4mm	HL+12	16,80	160x80x6mm	HL+12	20,51
140x140x5mm	HL+6	20,50			
140x140x5mm	HL+12	20,50	180x180x10mm	HL+6	50,00
140x140x6mm	HL+6	24,28	180x180x10mm	HL+12	50,00
140x140x6mm	HL+12	24,28			
140x140x8mm	HL+6	32,40	200x100x4mm	HL+6	18,00
140x140x8mm	HL+12	32,40	200x100x4mm	HL+12	18,00
140x140x10mm	HL+6	37,50	200x100x5mm	HL+6	22,10
140x140x10mm	HL+12	37,50	200x100x5mm	HL+12	22,10
			200x100x6mm	HL+6	26,16
150x50x4mm	HL+6	11,70	200x100x6mm	HL+12	26,16
150x50x4mm	HL+12	11,70	200x100x8mm	HL+6	34,00
150x50x5mm	HL+6	14,20	200x100x8mm	HL+12	34,00
150x50x5mm	HL+12	14,20	200x100x10mm	HL+6	40,60
			200x100x10mm	HL+12	40,60
150x100x5mm	HL+6	18,20			
150x100x5mm	HL+12	18,20	200x200x6mm	HL+6	35,58
150x100x6mm	HL+6	21,45	200x200x6mm	HL+12	35,58
150x100x6mm	HL+12	21,45	200x200x8mm	HL+6	46,50
150x100x8mm	HL+6	29,10	200x200x8mm	HL+12	46,50
150x100x8mm	HL+12	29,10	200x200x10mm	HL+6	56,30
150x100x10mm	HL+6	35,70	200x200x10mm	HL+12	56,30
150x100x10mm	HL+12	35,70			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## **Constructiebuis dun en dikwandig**

koudgevormd, met gladde einden

*Minimaal S235JRH volgens EN 10025 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)*

*Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm*

Gasbuis niet voor installatie doeleinden geschikt

Afmeting		Lengte	kg/mtr
mm	Type		
17,2x1,8mm (3/8")	Klasse A-buis	HL+6	0,67
21,3x2mm (1/2")	Klasse A-buis	HL+6	0,95
21,3x2,65mm (1/2")	Gas-buis	HL+6	1,22
38x2,6mm		HL+6	2,27
26,9x2,35mm (3/4")	Klasse A-buis	HL+6	1,41
26,9x2,65mm (3/4")	Gas-buis	HL+6	1,58
33,7x2,65mm (1")	Klasse A-buis	HL+6	2,01
33,7x3,25mm (1")	Gas-buis	HL+6	2,44
42,4x2,65mm (1 1/4")	Klasse A-buis	HL+6	2,58
42,4x3,25mm (1 1/4")	Gas-buis	HL+6	3,14
48,3x2,9mm (1 1/2")	Klasse A-buis	HL+6	3,25
48,3x3,25mm (1 1/2")	Gas-buis	HL+6	3,61
57x2,9mm		HL+6	3,87
60,3x2,9mm (2")	Klasse A-buis	HL+6	4,11
60,3x3,65mm (2")	Gas-buis	HL+6	5,10
60,3x5mm		HL+6	6,82
63,5x2,9mm		HL+6	4,33
70x2,9mm		HL+6	4,80
76,1x2,9mm		HL+6	5,24
76,1x2,9mm		HL+12	5,24
76,1x3,25mm (2 1/2")	Klasse A-buis	HL+6	5,80
76,1x3,65mm (2 1/2")	Gas-buis	HL+6	6,51
76,1x4mm		HL+6	7,11
76,1x5mm		HL+6	8,77
88,9x3,2mm		HL+6	6,76
88,9x3,2mm		HL+12	6,76
88,9x4,05mm (3")		HL+6	8,47
88,9x5mm		HL+6	10,30
88,9x5mm		HL+12	10,30
101,6x3,6mm		HL+6	8,70
101,6x3,6mm		HL+12	8,70
101,6x5mm		HL+6	11,90
101,6x5mm		HL+12	11,90
108x3,6mm		HL+6	9,27
108x3,6mm		HL+12	9,27
114,3x3,6mm		HL+6	9,83
114,3x3,6mm		HL+12	9,83

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## **Constructiebuis dun en dikwandig**

koudgevormd, met gladde einden

*Minimaal S235JRH volgens EN 10025 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)  
Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm*

Afmeting		Lengte	kg/mtr
mm	Type		
114,3x5mm		HL+6	13,50
114,3x5mm		HL+12	13,50
121x4mm		HL+6	11,50
127x4mm		HL+6	12,10
127x4mm		HL+12	12,10
133x4mm		HL+6	12,70
133x4mm		HL+12	12,70
139,7x4mm		HL+6	13,40
139,7x4mm		HL+12	13,40
139,7x5mm		HL+6	16,60
152,4x4mm		HL+6	14,60
159x4mm		HL+6	15,30
159x4mm		HL+12	15,30
168,3x4,5mm		HL+6	18,20
168,3x4,5mm		HL+12	18,20
193,7x5,6mm		HL+6	25,07
193,7x5,6mm		HL+12	25,07
219,1x6,3mm		HL+6	33,10
219,1x6,3mm		HL+12	33,10

## **Buis - gelaste klasse A, gegalvaniseerd**

koudgevormd, met gladde einden

*Minimaal S235JRH volgens EN 10025 (niet gegloeid, niet strekgereduceerd)  
Walstoleranties volgens EN 10219, Lengtetolerantie -0/+50mm  
Galvaniseren volgens EN 1461*

Afmeting		Lengte	kg/mtr
mm	inch		
21.3x2mm	1/2"	HL+6	1,01
26.9x2.35mm	3/4"	HL+6	1,49
33.7x2.65mm	1"	HL+6	2,13
42.4x2.65mm	1 1/4"	HL+6	2,73
48.3x2.9mm	1 1/2"	HL+6	3,45
60.3x2.9mm	2"	HL+6	4,36
76.1x3.25mm	2 1/2"	HL+6	6,15

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Plaatstaal - warmgewalst

S235JR volgens EN 10025

Walstoleranties volgens EN 10051 / EN10029

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000x1000x2mm	32,00	2000x1000x10mm	160,00
2500x1250x2mm	50,00	2500x1250x10mm	250,00
3000x1500x2mm	72,00	3000x1500x10mm	360,00
		6000x2000x10mm	960,00
2000x1000x3mm	48,00	2000x1000x12mm	192,00
2500x1250x3mm	75,00	2500x1250x12mm	300,00
3000x1500x3mm	108,00	3000x1500x12mm	432,00
6000x2000x3mm	288,00	6000x2000x12mm	1152,00
2000x1000x4mm	64,00	2000x1000x15mm	240,00
2500x1250x4mm	100,00	2500x1250x15mm	375,00
3000x1500x4mm	144,00	3000x1500x15mm	540,00
6000x2000x4mm	384,00		
2000x1000x5mm	80,00	2000x1000x20mm	320,00
2500x1250x5mm	125,00	2500x1250x20mm	500,00
3000x1500x5mm	180,00	3000x1500x20mm	720,00
6000x2000x5mm	480,00		
		2000x1000x25mm	400,00
2000x1000x6mm	96,00	2000x1000x30mm	480,00
2500x1250x6mm	150,00		
3000x1500x6mm	216,00	2000x1000x40mm	640,00
6000x2000x6mm	576,00		
2000x1000x8mm	128,00		
2500x1250x8mm	200,00		
3000x1500x8mm	288,00		
6000x2000x8mm	768,00		

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Plaatstaal - tranen

*S235JR volgens EN 10025*  
*Walstoleranties volgens EN 10051*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000x1000x3/5mm	56,00
2500x1250x3/5mm	87,50
3000x1500x3/5mm	126,00
2000x1000x4/6mm	72,00
2500x1250x4/6mm	112,50
3000x1500x4/6mm	162,00
2000x1000x5/7mm	88,00
2500x1250x5/7mm	137,50
3000x1500x5/7mm	198,00

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000x1000x6/8mm	104,00
2500x1250x6/8mm	162,50
3000x1500x6/8mm	234,00
2000x1000x8/10mm	136,00
2500x1250x8/10mm	212,50
3000x1500x8/10mm	306,00

## Plaatstaal - gebeitst

*DD11 volgens EN 10111*  
*Walstoleranties volgens EN 10051*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2500x1250x2mm	50,00
3000x1500x2mm	72,00
2000x1000x3mm	48,00
2500x1250x3mm	75,00
3000x1500x3mm	108,00
2000x1000x4mm	64,00
2500x1250x4mm	100,00
3000x1500x4mm	144,00
2000x1000x5mm	80,00
2500x1250x5mm	125,00
3000x1500x5mm	180,00

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000x1000x6mm	96,00
2500x1250x6mm	150,00
3000x1500x6mm	216,00
2500x1250x8mm	200,00
3000x1500x8mm	288,00
2500x1250x10mm	250,00
3000x1500x10mm	360,00
3000x1500x12mm	432,00
3000x1500x15mm	540,00

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## **Plaatstaal - koudgewalst, licht geolied**

*DC01 volgens EN 10130*

*Walstoleranties volgens EN 10131*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000x1000x0.75mm	12,00	2000x1000x2mm	32,00
		2500x1250x2mm	50,00
2000x1000x1mm	16,00	3000x1500x2mm	72,00
2500x1250x1mm	25,00		
3000x1500x1mm	36,00	2000x1000x3mm	48,00
		2500x1250x3mm	75,00
2000x1000x1.5mm	24,00	3000x1500x3mm	108,00
2500x1250x1.5mm	37,50		
3000x1500x1.5mm	54,00		

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.



## **Plaatstaal - zincor (electrolitisch verzinkt)**

Oppervlakte : A gefosfateerd en gechromateerd

*DC 01 ZE/EZ, ZE25/25, volgens EN 10152*

*Walstoleranties volgens EN 10131*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2500x1250x1mm	25,00	2000x1000x2mm	32,00
3000x1500x1mm	36,00	2500x1250x2mm	50,00
		3000x1500x2mm	72,00
2000x1000x1.5mm	24,00		
2500x1250x1.5mm	37,50	2000x1000x3mm	48,00
3000x1500x1.5mm	54,00	2500x1250x3mm	75,00
		3000x1500x3mm	108,00

## **Plaatstaal - sendzimir (thermisch verzinkt)**

(gechromateerd)

*DX 51D + Z275 volgens EN 10346*

*Walstoleranties volgens EN 10343*

<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>kg/stuk</b>
2000x1000x0.75mm	12,00	2000x1000x2mm	32,00
		2500x1250x2mm	50,00
2000x1000x1mm	16,00	3000x1500x2mm	72,00
2500x1250x1mm	25,00		
3000x1500x1mm	36,00	2000x1000x3mm	48,00
		2500x1250x3mm	75,00
2000x1000x1.5mm	24,00	3000x1500x3mm	108,00
2500x1250x1.5mm	37,50		
3000x1500x1.5mm	54,00	2500x1250x4mm	100,00
		3000x1500x4mm	144,00

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## Hoekprofiel - koudgewalst

*S235JR volgens EN 10025, licht geolied*

*Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/mtr</b>
30x30x3mm	HL+7	1,34	60x40x3mm	HL+7	2,30
40x40x3mm	HL+7	1,82	60x40x4mm	HL+7	3,02
50x30x3mm	HL+7	1,82	60x60x4mm	HL+7	3,66
50x50x3mm	HL+7	2,30	80x40x4mm	HL+7	3,66
50x50x4mm	HL+7	3,02	100x50x4mm	HL+7	4,62

## U-profiel - koudgewalst

*S235JR volgens EN 10025, licht geolied*

*Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm*

<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Lengte</b>	<b>kg/stuk</b>
20x20x20x2mm	HL+7	0,87	30x80x30x3mm	HL+7	3,16
			30x100x30x3mm	HL+7	3,64
22x22x22x2mm	HL+7	0,97			
			35x35x35x3mm	HL+7	2,32
25x25x25x2mm	HL+7	1,11			
25x25x25x3mm	HL+7	1,6	40x40x40x3mm	HL+7	2,68
			40x40x40x4mm	HL+7	3,48
30x30x30x2mm	HL+7	1,35	40x50x40x3mm	HL+7	2,92
30x30x30x3mm	HL+7	1,96	40x50x40x4mm	HL+7	3,8
30x50x30x3mm	HL+7	2,44	40x60x40x3mm	HL+7	3,16
30x60x30x3mm	HL+7	2,68			

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

## U-profiel - koudgewalst

S235JR volgens EN 10025, licht geolied

Walstoleranties volgens EN 10162, Lengtetolerantie -0/+50mm

Afmeting	Lengte	kg/mtr	Afmeting	Lengte	kg/mtr
40x60x40x4mm	HL+7	4,13	<b>50x120x50x4mm</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>6,68</b>
40x70x40x3mm	HL+7	3,40	50x120x50x5mm	HL+7	8,24
40x70x40x4mm	HL+7	4,38	50x140x50x4mm	HL+7	7,32
<b>40x70x40x4mm</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>4,38</b>	<b>50x140x50x4mm</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>7,32</b>
40x80x40x3mm	HL+7	3,64	50x140x50x5mm	HL+7	9,04
<b>40x80x40x4mm</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>4,76</b>	50x150x50x5mm	HL+7	9,44
40x80x40x4mm	HL+7	4,76	50x160x50x4mm	HL+7	7,95
40x90x40x3mm	HL+7	3,88			
40x100x40x4mm	HL+7	5,40	60x60x60x4mm	HL+7	5,41
			60x100x60x4mm	HL+7	6,68
42x65x42x4mm	HL+7	4,41	60x100x60x6mm	HL+7	9,75
			60x120x60x4mm	HL+7	7,32
50x50x50x3mm	HL+7	3,40	60x120x60x5mm	HL+7	9,04
50x50x50x4mm	HL+7	4,44	60x140x60x4mm	HL+7	7,96
50x50x50x5mm	HL+7	5,44	60x140x60x6mm	HL+7	11,68
50x70x50x4mm	HL+7	5,08	60x180x60x4mm	HL+7	9,24
50x80x50x3mm	HL+7	4,12	60x180x60x5mm	HL+7	11,44
50x80x50x4mm	HL+7	5,35	60x200x60x4mm	HL+7	9,88
<b>50x80x50x4mm</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>5,35</b>	60x200x60x5mm	HL+7	12,24
50x80x50x5mm	HL+7	6,55			
50x100x50x3mm	HL+7	4,60	65x160x65x6mm	HL+7	13,11
50x100x50x4mm	HL+7	6,04			
<b>50x100x50x4mm</b>	<b>HL+7,5</b>	<b>6,04</b>	70x70x70x4mm	HL+7	6,37
50x100x50x5mm	HL+7	7,44			
50x110x50x4mm	HL+7	6,36	80x80x80x4mm	HL+7	7,33
50x120x50x3mm	HL+7	5,08	80x140x80x4mm	HL+7	9,24
50x120x50x4mm	HL+7	6,68	80x200x80x5mm	HL+7	13,84

Voor alle niet vermelde artikelen geldt: prijs en levertijd op aanvraag.

Hollandhaven 1  
3433 PD Nieuwegein  
t +31 (0)30 - 60 68 911  
verkoop@vlietjongestaalhandel.nl

Postbus 1005 NL  
3430 BA Nieuwegein

[www.vlietjongestaalhandel.nl](http://www.vlietjongestaalhandel.nl)

Volg ons op 